

REGALCAKE® ASF0799-Flatmoon Dcov

EPOQUE DE MATURITE :

34 à 36 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov, du 31/08/2017 au 15/09/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTIONS FRUITS S.A.S., France

N° Editeur : ASF 07.99

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, érigé
- Débourrement : D'époque demi-tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre linéaire
- Nouaison : Très forte



Le fruit

Il est de forme aplatie sur les deux pôles, peu épais et légèrement triangulaire (tendance à être en forme de cœur).

Il est peu sensible à l'éclatement de la cuvette pistillaire.

La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge rosé, unie, est importante (60 à 80 % de la surface) et terne.

La couleur de fond est vert crème.

L'épiderme est épais. Le noyau est de taille moyenne, libre.

La fermeté est bonne.

La texture est fine et juteuse.

La qualité gustative est bonne à très bonne, la saveur est douce.

Le poids moyen varie de 120 à 140 grammes.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			12 15
Acidité (meq/100ml)	4 6		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- la conduite en branches directes
- produire sur des bois faibles et à l'ombre
- l'absence de taille en vert qui favorise le dénudement des charpentières

Elle apprécie :

- une aide pour structurer les charpentières
- une aide pour la mise en place des coursonnes
- une récolte légèrement anticipée pour éviter l'arrachement de chair de la cavité pédonculaire
- une pré-taille de fin d'été

La conduite

Distances de plantation

En conditions de vigueur normale, une distance de 3 m à 3.5 m entre arbres est raisonnable pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Il n'est pas nécessaire d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela, il est indispensable de pratiquer des écimages d'été les trois premières années du verger. Ces écimages sont également indispensables pour favoriser la sortie de sous-mères. Par la suite, les arbres seront ouverts, soit par la taille, soit par attachage (mode taillé-tiré).

Taille de fructification

Il s'agit d'une taille intermédiaire qui consistera à conserver les rameaux mixtes de bonne qualité ainsi que les prolongements du bois de 2 ans et des petits rameaux portés sur ce bois. Les années favorables, il est préférable de supprimer les bouquets de mai.

Le repercement sur bois de 2 ans est limité lorsque celui-ci est de faible vigueur ; il est donc important de privilégier les rameaux vigoureux qui permettront également d'établir des coursonnes. Cependant, il est impératif de supprimer les rameaux forts érigés qui se transforment en bois de deux ans très vigoureux (surtout si la taille après récolte n'est pas réalisée), car ils sensibilisent les fruits aux maladies de conservation.

Une pré-taille après récolte doit être réalisée, afin de favoriser la qualité des rameaux ; son absence peut conduire très rapidement à une annulation des repercements dans les parties basses.

Eclaircissage

Il est de moyenne intensité et devra être réalisé en deux temps uniquement sur fruits : une première intervention sera réalisée au stade petits fruits afin de soulager, si nécessaire, les arbres ; elle sera suivie d'une seconde qui devra être réalisée plus tardivement afin d'ajuster le nombre de fruits au potentiel de la variété et du verger ; il est impératif de ne conserver que les plus gros fruits. Il sera qualitatif, car il permettra d'éliminer les fruits ouverts au niveau de la cuvette.

Dans la mesure du possible, il est préférable de conserver les fruits en position latérale de part et d'autre des rameaux plutôt que sur le dessus (risque d'accumulation d'eau dans la cuvette oculaire en cas d'humidité).

Une retaille permet d'éliminer les fruits en excès sur les rameaux pendants ou grêles.

Taille en vert

La taille en vert est importante pour éviter des dénudements (ombrage) rapides des parties basses des arbres. Elle permet également de favoriser la coloration des fruits et l'aération des arbres, ce qui limite les conditions favorables au développement des maladies de conservation.



Alimentation hydrominérale

Il faut tout mettre en oeuvre pour ne pas favoriser les à-coups de végétation, en particulier en fractionnant au maximum la fertilisation.

Récolte

3 à 4 passages échelonnés sont nécessaires pour réaliser la récolte sur une période de 10 à 15 jours.

Potentiel de production

L'objectif sera d'atteindre une production de 28 à 32 tonnes produites par ha pour un poids moyen de fruit de 110 à 140 grammes.

Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 216 à 246 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

REGALCAKE® ASF0799-Flatmoon Dcov ne semble pas sensible aux chutes de bourgeons liées à un automne doux et/ou à un déficit en froid hivernal.

Le fruit est peu sensible à l'éclatement de la cuvette pistillaire et à l'arrachement pédonculaire au moment de la cueillette.

La maturité tardive de cette variété nécessite une protection phytosanitaire adaptée surtout si les conditions climatiques sont peu favorables (pluviométrie importante).

Appréciation

REGALCAKE® ASF0799-Flatmoon Dcov présente des similitudes au niveau de la conduite de l'arbre et des caractéristiques globales du fruit avec l'ensemble de la gamme REGALCAKE®. Elle s'intègre dans cette gamme et permet de produire, sans rupture d'approvisionnement, un fruit de qualité facilement identifiable.

Les auteurs attirent l'attention du lecteur sur le fait que les observations transcrites sur cette fiche ont été réalisées sur de jeunes arbres. Cette fiche sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	13/09/2012	23/09/2012	42 à 44 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	31/08/2017	15/09/2017	34 à 36 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/09/2016	15/09/2016	34 à 36 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran	23/08/2014	04/09/2014	29 à 31 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/09/2013	20/09/2013	29 à 31 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/09/2012	17/09/2012	34 à 36 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/08/2011	03/09/2011	29 à 31 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

