

CONVOITISE cov

EPOQUE DE MATURITE :

Epoque BIG TOP® Zaitabo cov, du 27/06/2017 au 08/07/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

Epoque BIG TOP® Zaitabo cov, du 01/07/2017 au 12/07/2017, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

Epoque BIG TOP® Zaitabo cov, du 06/07/2017 au 18/07/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENITEUR(S) : INRA Avignon , Vaucluse, France

EDITEUR : CEP INNOVATION,

COV : En demande

Certification : En cours

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé à érigé
- Qualité du bois : Bonne qualité des rameaux mixtes
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme arrondie, régulier, sans présence de mucron et avec une cuvette peu marquée à son sommet.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne, il est coloré de rouge grenat uni sur 90 à 100 % de sa surface.


La couleur de fond est jaune orangé.

Le noyau est semi-adhérent, de taille moyenne.

La fermeté est bonne à très bonne et évolue lentement sans point de faiblesse particulier.

La texture est croquante (type BIG TOP®).

La qualité gustative est bonne, comparable à celle de BIG TOP®.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			10 13
Acidité (meq/100ml)	6	8	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- la conduite en branches directes qui ne favorise pas l'installation des coursonnes
- une exposition ventée

Elle apprécie :

- une taille de type allongé, mais avec de beaux rameaux mixtes
- un éclaircissage rigoureux

La conduite

Distances de plantation

Il n'y a pas lieu d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux et une distance moyenne de 3 à 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou en double Y.

Taille de formation

L'arbre est érigé et une conduite en taillé-tiré lui convient très bien. Les écimages successifs favorisent l'émergence de coursonnes mais du fait du port érigé de l'arbre, elles doivent souvent être positionnées horizontalement par arcure pour être utilisables.

La taille de formation est très comparable à celle de BIG TOP®.

Taille de fructification

Elle se différencie de celle de BIG TOP® car les rameaux mixtes sont floribonds et productifs. Néanmoins, nous n'avons pas à faire à une précoce et il faut lui appliquer une taille allongée afin de bénéficier pleinement du potentiel de la variété.

Une pré-taille réalisée après récolte ou en fin d'été est utile pour éliminer les bois de deux ans érigés.

Le vieillissement des arbres sera incomparablement meilleur que celui de BIG TOP®, du fait du moindre allongement de la taille.

Eclaircissage

L'obtention d'un calibre intéressant passe par un éclaircissage rigoureux. La retaille partielle des rameaux mixtes est possible et a pour effet de limiter le temps d'éclaircissage manuel sur jeunes fruits et de limiter les risques de boisage en situation ventée.

Potentiel de production

Il semble être aussi élevé que celui de BIG TOP® et peut être estimé à 40-45 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 170-180 g (AA 40 %, A 60 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 260 000 par hectare environ.

Sensibilités particulières

CONVOITISE cov peut être sensible aux chutes de bourgeons liées à un déficit en froid hivernal. C'est une variété qui a été rustique en 2007 (conditions difficiles au printemps 2007), mais sensible aux chutes de boutons en 2001. Le feuillage est sensible aux applications d'IBS par temps froid.

Les fruits sont peu sensibles à la fente du noyau et il n'a pas été observé de cracking de l'épiderme.

Elle ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies de conservation.



Appréciation

CONVOITISEcov est très comparable à BIG TOP® par son fruit, mais s'en différencie par une plus grande fertilité, une moindre sensibilité aux défauts d'épiderme des fruits et une durée de récolte plus courte.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/07/2017	12/07/2017	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/07/2016	12/07/2016	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/07/2015	14/07/2015	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/06/2014	05/07/2014	3 à 5 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/07/2013	23/07/2013	3 à 5 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2012	20/07/2012	3 à 5 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/06/2011	09/07/2011	4 à 6 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2010	25/07/2010	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/06/2009	10/07/2009	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/07/2008	12/07/2008	5 à 7 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/06/2007	15/07/2007	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2017	08/07/2017	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2016	19/07/2016	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/07/2015	18/07/2015	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2014	09/07/2014	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2013	26/07/2013	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2012	22/07/2012	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/07/2011	15/07/2011	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/07/2010	27/07/2010	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2009	16/07/2009	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2008	15/07/2008	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2007	16/07/2007	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/07/2006	20/07/2006	1 jour après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/07/2017	18/07/2017	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/07/2016	24/07/2016	3 à 5 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines	17/07/2015	28/07/2015	4 à 6 jours après BIG TOP® Zaitabo cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/07/2014	20/07/2014	2 à 4 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2013	08/08/2013	3 à 5 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/07/2012	28/07/2012	4 à 6 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/07/2011	22/07/2011	5 à 7 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2010	05/08/2010	4 à 6 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/07/2009	26/07/2009	Epoque BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/07/2008	22/07/2008	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/07/2007	22/07/2007	1 à 3 jours après BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/07/2006	31/07/2006	2 à 4 jours après BIG TOP® Zaitabo cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

