

LAURIERED® Maillarlau COV

EPOQUE DE MATURITE :

7 à 9 jours avant BENEDICTE® Meydicte cov, du 20/07/2012 au 03/08/2012, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENTEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France


EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France

COV : En demande

N° Editeur : EP 94.32

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque très tardive
- Floribondité : Forte, 40 à 50 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte à très forte



Le fruit

Il est de forme ronde-aplatie (type TENDRESSE ®), légèrement triangulaire.

La coloration rouge foncé à rouge rosé (70 à 90 % en moyenne) est lumineuse. Elle devient rosé dans les dernières cueilles.

La couleur de fond est blanc rosé.

Le noyau est petit et adhérent.

La fermeté est moyenne et présente un point de faiblesse à la base du fruit.

La texture reste juteuse même après passage au froid.

La qualité gustative est bonne à très bonne, équilibrée.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	13
Acidité (meq/100ml)		13	15
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée trop verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre

Elle apprécie :

- une aide pour l'ouverture de ses charpentières
- la taille en vert avant récolte

LAURIERED® est une variété rustique et très productive.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur naturelle de l'arbre, il est inutile de l'associer à un porte-greffe vigoureux. Une distance de 3.5 m voire plus entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Taille de formation

Elle devrait être sans difficulté et l'arbre peut être conduit en « taillé-tiré » si l'on veut obtenir un gobelet ouvert. Les écimages d'été sont alors indispensables sur jeunes arbres.

Il y a tout intérêt à tirer les sous-mères plutôt qu'à les tailler.

L'arbre couronne laborieusement et il faut veiller à l'aider dans ce domaine, quitte à procéder par des arcures de rameaux vigoureux ou de bois de deux ans.

Taille de fructification

Elle est de type allongée avec installation de coursonnes, classique pour une variété de ce type de port et de cette époque de maturité. Il faut prendre soin de supprimer tous les "rameaux pendouillards" générateurs de fruits de faible calibre.

La taille d'été ne peut pas être négligée.

La prétaille est très utile pour supprimer ou raccourcir des bois de deux ans verticaux (qui ont produit mais ne fléchissent pas puisque le port est assez érigé).

Eclaircissage

Le taux de nouaison est généralement très bon si bien que l'éclaircissage est de forte intensité. Ce dernier a tout intérêt d'être précédé par un pré-éclaircissage par retaille.

Potentiel de production

Dans de bonnes conditions de culture, il peut atteindre voire dépasser 35 à 40 tonnes / ha pour un poids moyen de fruit de 150 g (A 60 %, AA 30 %, B 10 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 270 000 par ha environ. La variété permet de le porter à 300 000 en conditions très favorables.

Sensibilités particulières

LAURIERED® Maillarlau est peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit de froid hivernal.

Le fruit n'est pas sensible à la fente du noyau. L'homogénéité de coloration des fruits peut être insuffisante si la taille en vert est négligée.

La présence de fruits de forme triangulaire est un signe que la récolte a été anticipée. La fermeté du fruit évolue très



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

rapidement.

Appréciation

LAURIERED® est une variété de mise à fruits rapide, très productive et de bonne qualité gustative.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/07/2011	23/07/2011	8 à 10 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/07/2012	03/08/2012	7 à 9 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/07/2011	31/07/2011	3 à 5 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2010	14/08/2010	4 à 6 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	18/07/2008	03/08/2008	3 à 5 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2007	31/07/2007	6 à 8 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2006	10/08/2006	4 à 6 jours avant BENEDECITE® Meydicte cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.