

ORDIGAN cov

EPOQUE DE MATURITE :

13 à 15 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov, du 14/08/2008 au 24/08/2008, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENTEUR(S) : INRA Bordeaux, Gironde, France

EDITEUR : CEP INNOVATION,


COV : En demande

Clone INFEL® : 6184

Certification : Oui

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, érigé
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque tardive
- Floribondité : Moyenne, 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme très aplatie, assez régulier.

Le sommet du fruit est généralement assez bien fermé, mais le point pistillaire présente des taches liégeuses sur quelques fruits. La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge, lumineuse, est importante (70 à 90 % de la surface), sur un fond jaune orangé. L'épiderme est d'épaisseur moyenne.

La fermeté est bonne.

La texture est fine et juteuse.

Le fruit est de bonne qualité gustative, de saveur très douce. Le poids moyen varie entre 120 et 140 grammes.



| | Faible | | Moyen | | Important | |
|---------------------------|--------|---|-------|--|-----------|----|
| Sucres et IR (% Brix) (*) | | | | | 12 | 15 |
| Acidité (meq/100ml) | 3 | 5 | | | | |
| Arômes | | | | | | |

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle apprécie :

- une taille plus généreuse que ses soeurs
- une bonne aération de ses arbres, afin de limiter la sensibilité aux maladies de conservation.

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre

ORDIGAN cov est une variété de mise à fruit rapide. La coloration intense et précoce de ses fruits n'est pas signe de maturité optimale.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur, une distance de 3.5 m sur le rang est préconisée pour une conduite en gobelet classique ou double Y.

Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela, il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 1ère et 2ème année et, par la suite, les arbres seront, soit ouverts par la taille, soit par attachage. Ces écimages sont également indispensables pour favoriser la sortie de sous-mères.

Taille de fructification

Il s'agit d'une taille sur rameaux mixtes de bonne qualité et bois de 2 ans non affaiblis. Le repècement sur bois de 2 ans est important : il combine à la fois des productions courtes et des rameaux mixtes de qualité.

La taille en vert est importante pour favoriser la coloration des fruits et l'aération des arbres, ce qui permet de limiter la sensibilité des fruits aux maladies de conservation.

Eclaircissage

Il est généralement de moyenne à forte intensité.

Il sera réalisé après la chute physiologique régulièrement observée. Il sera qualitatif, dans le sens où il permettra d'éliminer les fruits dont la cuvette oculaire n'est pas totalement fermée.

Une retaille permet d'éliminer les fruits en excès sur les rameaux pendants ou grêles.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 25 tonnes produites par ha pour un poids moyen de fruit de 120 à 140 g, soit 190 000 à 200 000 fruits par hectare dans de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

ORDIGAN cov est peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées au déficit en froid hivernal.

Le fruit est sensible aux maladies de conservation. Il faudra veiller à éviter tout à-coup de végétation qui favorise l'éclatement des fruits au niveau de la cuvette oculaire.

L'épiderme du fruit a tendance à s'arracher au point d'attache en cas de cueillette de fruits mûrs.



Appréciation

ORDIGAN cov se caractérise par sa tardivité de maturité et son très bel attrait lié en particulier à sa coloration rouge foncé lumineuse.

Calendrier de maturité

| LIEU | Du | Au | REFERENCE |
|--|------------|------------|--|
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 14/08/2008 | 24/08/2008 | 13 à 15 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 07/08/2007 | 17/08/2007 | 13 à 15 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 14/08/2006 | 24/08/2006 | 13 à 15 jours après SWEET CAP® Maillarflat cov |



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.