

BRIGHT LADY® Bradyla COV

EPOQUE DE MATURITE :

Epoque ROME STAR cov, du 24/07/2017 au 06/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)
2 à 4 jours après ROME STAR cov, du 27/07/2017 au 06/08/2017, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

OBTENITEUR(S) : N. G. BRADFORD et L. G. BRADFORD, LE GRAND, CALIFORNIE, Etats Unis

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV Communautaire : En demande N° Editeur : SF 98.036

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé à érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Faible à moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde, régulière, avec une cuvette sur le sommet. La suture peut être marquée sur quelques fruits. La coloration rouge foncé à rouge orangé (70 à 90 % de la surface), marbrée, est attrayante et très lumineuse. La couleur de fond est jaune orangé. L'épiderme est épais, peu duveteux. Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent. La fermeté est bonne à très bonne. La qualité gustative est bonne, la saveur acidulée.



| | Faible | Moyen | Important |
|---------------------------|--------|-------|-----------|
| Sucres et IR (% Brix) (*) | | 10 | 12 |
| Acidité (meq/100ml) | | 9 | 14 |
| Arômes | | | |

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants et à l'ombre

Elle apprécie :

- que ses branches soient ouvertes naturellement ou artificiellement
- le renouvellement périodique des coursonnes
- une taille tardive après une pré-taille de fin d'été

BRIGHT LADY® Bradyla cov est une variété attrayante à son époque de maturité, capable de bonnes performances agronomiques.

La conduite

Distances de plantation

Dans de bonnes conditions de culture, des distances classiques de 3.5 m entre arbres sont adaptées à une conduite en gobelet ou Double Y.

Sauf cas particulier, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

L'arbre réagit moyennement bien aux écimages qui ne permettent pas toujours de contrecarrer le port érigé et de faciliter l'ouverture. Dans la plupart des situations, ils devront s'accompagner d'attachages destinés à parfaire l'ouverture (mode taillé-tiré).

Les sous-mères se redressent et doivent être attachées entre elles. Leur existence est importante car elles vont agir comme des régulateurs de vigueur avant que la production ne la contrôle.

L'installation de coursonnes, garantie d'un bon renouvellement ultérieur donc d'un bon vieillissement, est facilitée par ces écimages successifs.

Taille de fructification

Elle se fera sur bois de 2 ans non affaiblis et rameaux mixtes. Les rameaux mixtes portés sur le bois de 2 ans sont généralement de qualité moyenne à bonne sauf celui en position terminale.

Il faudra impérativement enlever dans le haut des arbres les rameaux mixtes forts et érigés qui se transforment en rameaux très vigoureux et qui déséquilibrent l'arbre.

Eclaircissage

Il est généralement de faible à très faible intensité et peut être réalisé assez tardivement, compte tenu de l'époque de maturité.

Taille en vert

La taille en vert est indispensable pour favoriser la qualité du bois, la coloration des fruits et limiter le développement des maladies de conservation.

Récolte

3 à 4 passages échelonnés sont nécessaires pour réaliser la récolte sur une douzaine de jours.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 40-45 tonnes par ha pour un poids moyen recherché de 170 g par fruit (AA 30 %, A 60 %, B 10 %). Le pourcentage de calibre A et + doit être de l'ordre de 80 à 90 %. Ramené à l'hectare, le nombre de fruits



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

objectif est de 250 à 270 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

Sensibilités particulières

BRIGHT LADY® Bradyla cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à des automnes chauds et à un déficit en froid hivernal.

Le fruit n'est pas sensible à la fente du noyau et moyennement sensible aux maladies de conservation.

Appréciation

BRIGHT LADY® Bradyla cov se caractérise par un fruit attrayant et de bonne qualité gustative. Il faudra éviter toutes les erreurs de conduite qui favorisent la sensibilité aux maladies de conservation. Elle est adaptée à toutes les zones de production, mais se comporte mieux dans les zones méridionales.

Calendrier de maturité

| LIEU | Du | Au | REFERENCE |
|--|------------|------------|---------------------------------|
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 27/07/2017 | 06/08/2017 | 2 à 4 jours après ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 05/08/2016 | 16/08/2016 | Epoque ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 31/07/2015 | 10/08/2015 | 1 jour après ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 18/07/2014 | 28/07/2014 | 0 à 2 jours après ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 07/08/2013 | 17/08/2013 | Epoque ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 30/07/2012 | 09/08/2012 | Epoque ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 18/07/2011 | 30/07/2011 | Epoque ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 05/08/2010 | 15/08/2010 | 4 à 6 jours après ROME STAR cov |
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 24/07/2009 | 03/08/2009 | Epoque ROME STAR cov |



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

| | | | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|
| site Centrex : Plaine du Roussillon (66) | 23/07/2008 | 02/08/2008 | Epoque ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 24/07/2017 | 06/08/2017 | Epoque ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 06/08/2016 | 20/08/2016 | 3 à 5 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 06/08/2015 | 20/08/2015 | 3 à 5 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 19/07/2014 | 02/08/2014 | 0 à 2 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 11/08/2013 | 25/08/2013 | Epoque ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 29/07/2012 | 19/08/2012 | Epoque ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 24/07/2011 | 08/08/2011 | 2 à 4 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 05/08/2010 | 20/08/2010 | 1 à 3 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 29/07/2009 | 10/08/2009 | 6 à 8 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 02/08/2008 | 14/08/2008 | 4 à 6 jours après ROME STAR cov |
| centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30) | 26/07/2007 | 07/08/2007 | 6 à 8 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 13/08/2016 | 27/08/2016 | 3 à 5 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 14/08/2015 | 26/08/2015 | 12 à 14 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines | 28/07/2014 | 09/08/2014 | 0 à 2 jours après ROME STAR cov |



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

| | | | |
|--|------------|------------|---------------------------------|
| Rhodaniennes (26) | | | |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 24/08/2013 | 05/09/2013 | Epoque ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 14/08/2012 | 30/08/2012 | Epoque ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 25/07/2011 | 08/08/2011 | Epoque ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 11/08/2010 | 28/08/2010 | 1 à 3 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 3 à 5 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 05/08/2008 | 21/08/2008 | 4 à 6 jours après ROME STAR cov |
| site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26) | 03/08/2007 | 16/08/2007 | ROME STAR cov |



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

