

MAGIQUE® Maillarmagie COV

EPOQUE DE MATURITE :

2 à 4 jours avant JADE® Momée cov, du 04/07/2019 au 20/07/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

JADE® Momée cov, du 08/07/2019 au 19/07/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

JADE® Momée cov, du 18/07/2019 au 27/07/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENTEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France


EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France

COV : En demande

N° Etude : EP 97-69

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, érigé
- Qualité du bois : Très bonne
- Débourrement : D'époque précoce
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde à ovale, assez régulier.


La coloration rouge grenat à rouge rosé de l'épiderme est intense (90 à 80 % de la surface) et lumineuse.

L'épiderme est épais et légèrement ponctué sur les premiers passages.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne à très bonne.

La qualité gustative est bonne, de saveur demi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 13
Acidité (meq/100ml)	7	10	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- des charpentières trop érigées
- un manque de coursonnage

Elle apprécie :

- être taillée après récolte
- une taille sur rameaux mixtes

MAGIQUE® Maillarmagie est une variété à mise à fruit rapide et à très fort potentiel de calibre.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la très forte vigueur de l'arbre, il est prudent de choisir des distances suffisantes : 3.5 m entre arbres pour une conduite en gobelet et de bonnes conditions de culture.

Taille de formation

Les charpentières sont érigées, il est donc impératif de réaliser des écimages en 1ère et 2ème année. Il faudra recourir parfois à utiliser des artifices si l'on veut les incliner. Comme pour toutes les nectarines ou brugnons présentant ce type d'arbre, une conduite en mode « taillé-tiré » convient bien. Les sous-mères sont également érigées et pour les installer, il sera nécessaire de les positionner par attachages.

Taille de fructification

Elle sera réalisée sur rameaux mixtes qui sont de bonne qualité, quel que soit leur type d'insertion ; même les rameaux insérés directement et verticalement (cas fréquent) sur les charpentières sont floribonds, avec une bonne répartition des fleurs. Les rameaux en prolongement de bois de deux ans sont également de bonne qualité et peuvent être conservés si nécessaire.

Il sera nécessaire de positionner des coursonnes par arcure si leur position est trop érigée.

Les bois de deux ans portent peu de productions courtes, si bien que l'aspect de l'arbre après taille est proche de celui d'une variété précoce.

Eclaircissage

Compte tenu de la qualité des rameaux et de leur floribondité, une diminution de leur longueur par retaille à la floraison est possible. La présence de fentes du noyau sur les premiers passages de récolte tend à indiquer qu'il ne faut pas pratiquer d'effleurage.

Par la suite, l'éclaircissage est classique et est réalisé en une seule opération, sur jeunes fruits. Il est à la fois quantitatif et qualitatif, en privilégiant les fruits portés par les beaux rameaux mixtes.

Récolte

4 à 5 passages espacés, la fermeté du fruit évolue lentement.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 30-35 tonnes par ha, voire plus pour un poids moyen de fruit de 160 g au minimum (A 50 %, AA 30 %, B 20 %). Le nombre de fruits objectif voisine les 220 000 à l'ha.

Sensibilités particulières

MAGIQUE® Maillarmagie n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Le fruit n'est pas sensible au cracking de l'épiderme et est peu sensible à la fente du noyau.

Appréciation

MAGIQUE® Maillarmagie est une variété à mise à fruit rapide. Son potentiel de production et de calibre est remarquable à son époque de maturité. Compte tenu de sa tendance naturelle, il est inutile de chercher à augmenter à tout prix le calibre.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/07/2019	19/07/2019	JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/07/2018	16/07/2018	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/07/2016	18/07/2016	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/07/2015	18/07/2015	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/06/2014	07/07/2014	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2013	20/07/2013	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2012	20/07/2012	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/07/2011	11/07/2011	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	16/07/2010	29/07/2010	10 à 12 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/07/2009	14/07/2009	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/07/2008	20/07/2008	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/07/2007	17/07/2007	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2019	20/07/2019	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2018	18/07/2018	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2017	07/07/2017	7 à 9 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/07/2016	15/07/2016	9 à 11 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2015	18/07/2015	9 à 11 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/06/2014	14/07/2014	9 à 11 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/07/2013	28/07/2013	7 à 9 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/07/2012	21/07/2012	8 à 10 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/07/2011	16/07/2011	7 à 9 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/07/2010	31/07/2010	8 à 10 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2009	23/07/2009	8 à 10 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran	07/07/2008	25/07/2008	12 à 14 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/07/2007	20/07/2007	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/07/2006	20/07/2006	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/07/2019	27/07/2019	JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/07/2018	31/07/2018	17 à 19 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/07/2016	22/07/2016	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/07/2015	24/07/2015	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/07/2014	19/07/2014	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2013	07/08/2013	7 à 9 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/07/2012	28/07/2012	8 à 10 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/07/2011	24/07/2011	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2010	08/08/2010	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/07/2009	31/07/2009	18 à 20 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/07/2008	26/07/2008	16 à 18 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/07/2007	30/07/2007	8 à 10 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2006	10/08/2006	17 à 19 jours après JADE® Momée cov
---	------------	------------	-------------------------------------

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP/CEP/INRA/CTIFL et stations régionales.

