

SEPTEMBER STAR cov

EPOQUE DE MATURITE :

6 à 8 jours après WESTERN RED cov , du 06/09/2019 au 17/09/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

5 à 7 jours après WESTERN RED cov , du 08/09/2019 au 24/09/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : N. G. BRADFORD et L. G. BRADFORD, LE GRAND, CALIFORNIE, Etats Unis


EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : 13127

N° Editeur : SF 83-029

L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte, assez régulière.
- Nouaison : Forte



Le fruit


Il est de forme ronde à ovale, régulier.

La coloration rouge grenat à rouge foncé évolue de 80 % à 50 % selon les cueilles. La couleur de fond varie de jaune à jaune orangé.

L'épiderme est épais. Le noyau est de taille moyenne à grosse, adhérent.

La fermeté est bonne et la récolte assez groupée.

La qualité gustative est bonne à très bonne.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			12 14
Acidité (meq/100ml)			16 18
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être délaissée par la taille en vert
- être étriquée dans ses distances de plantation
- une vigueur excessive qui retarde sa mise à fruit
- les rameaux érigés

Elle apprécie :

- une taille allongée
- une frondaison « aérée »

SEPTEMBER STAR cov est une variété qui est bien adaptée aux zones méridionales de production.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur et du potentiel de production, SEPTEMBER STAR cov peut être cultivée sur porte-greffe de type franc dans de bonnes conditions de culture. Une distance de 3.5 m entre arbres est bien adaptée à une conduite en gobelet ouvert.

Taille de formation

Elle ne pose pas de problème particulier et l'arbre peut être conduit en mode « taillé-tiré », si on veut obtenir un gobelet ouvert. Les écimages d'été sont alors indispensables sur jeunes arbres. Il y a tout intérêt à tirer les sous-mères plutôt qu'à les tailler.

Taille de fructification

Elle est de type allongé et conserve les beaux bois de deux ans : il n'y a pas de difficulté de conduite à ce niveau. Les bois de deux ans sont très floribonds et garnis de chiffonnes courtes nécessaires pour assurer la production. La réussite de SEPTEMBER STAR cov est liée à la bonne gestion de la taille en vert qui va favoriser la coloration et aérer l'arbre ce qui aura pour effet de limiter la sensibilité aux maladies de conservation. Une prétaille est utile pour éliminer les bois de deux ans érigés.

Eclaircissage

Il est généralement d'intensité moyenne à faible et peut être réalisé en une seule opération, sur jeunes fruits. Il est à réaliser tardivement compte tenu des chutes de jeunes fruits qui peuvent se produire tardivement.

Potentiel de production

La mise à fruit est lente. A l'âge adulte, il est élevé et peut dépasser 40 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 170 g (AA 50 %, A 40 %, B 10 %). Le nombre de fruits objectif sera donc au moins égal à 250 000 par ha. Il pourra dépasser cette valeur dans de très bonnes conditions de culture et si la vigueur du végétal le permet.

Sensibilités particulières

SEPTEMBER STAR cov est peu à très peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit de froid hivernal.

Elle est sensible aux chutes de jeunes fruits qui peuvent se produire tardivement.

Le fruit est peu à moyennement sensible aux maladies de conservation.

Appréciation

SEPTEMBER STAR cov se caractérise par un fruit de bonne à très bonne qualité gustative, peu sensible aux maladies de conservation. En raison de la maturité très tardive, cette variété est à réserver aux zones favorables à la culture du pêcher.

En moyenne vallée du Rhône, sa maturité n'est pas aussi tardive que dans le Sud de la France.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/09/2019	17/09/2019	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/09/2018	11/09/2018	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/08/2017	08/09/2017	4 à 6 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/09/2016	16/09/2016	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/09/2015	16/09/2015	8 à 10 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2014	04/09/2014	8 à 10 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/09/2013	20/09/2013	11 à 13 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/08/2012	09/09/2012	5 à 7 jours après WESTERN RED cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	24/08/2011	02/09/2011	7 à 9 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	13/09/2010	23/09/2010	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/08/2009	09/09/2009	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/09/2008	13/09/2008	10 à 12 jours après WESTERN RED cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/08/2007	10/09/2007	4 à 6 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/09/2019	24/09/2019	5 à 7 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/09/2018	19/09/2018	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2017	08/09/2017	4 à 6 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2016	19/09/2016	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/09/2015	20/09/2015	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/08/2014	12/09/2014	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/09/2013	26/09/2013	8 à 10 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/09/2012	21/09/2012	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/08/2011	06/09/2011	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran	10/09/2010	20/09/2010	7 à 9 jours après WESTERN RED cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2009	17/09/2009	8 à 10 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/09/2008	15/09/2008	5 à 7 jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/08/2007	12/09/2007	1 à jours après WESTERN RED cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/09/2006	16/09/2006	1 à 2 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2017	13/09/2017	7 à 9 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/09/2016	26/09/2016	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/09/2015	24/09/2015	7 à 9 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	08/09/2014	18/09/2014	9 à 11 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/09/2013	30/09/2013	3 à 5 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/09/2012	20/09/2012	4 à 6 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/08/2011	14/09/2011	5 à 7 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/09/2010	28/09/2010	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/09/2009	25/09/2009	4 à 6 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/09/2008	15/09/2008	4 à 6 jours après WESTERN RED cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2007	13/09/2007	6 à 8 jours après WESTERN RED cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/09/2006	20/09/2006	6 à 8 jours après WESTERN RED cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

