

BIG BANG® Maillara cov

EPOQUE DE MATURITE :

16 à 18 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov, du 15/06/2019 au 28/06/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov, du 17/06/2019 au 25/06/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

24 à 26 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov, du 23/06/2019 au 02/07/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENITEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France


COV : En demande

Clone INFEL® : 7380

N° Etude : EP 97.06

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde, assez régulier avec, certaines années, une tendance à être large (noyaux fendus non ouverts).

La coloration rouge de l'épiderme est intense (90 %) et lumineuse.

La pigmentation de l'épiderme est très marquée certaines années.

La fermeté est bonne, mais a tendance à évoluer au niveau de sa suture.

La qualité gustative est bonne et caractérisée par une saveur demi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		11	13
Acidité (meq/100ml)	5	8	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur rameaux faibles
- les difficultés de repercement de son bois de production favori

Elle apprécie :

- être taillée après récolte
- un bon coursonnage portant de beaux rameaux mixtes

BIG BANG® est une variété précoce à bon potentiel de calibre, mais avec des difficultés de repercement.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur de l'arbre, il est prudent de choisir des distances suffisantes : 3.5 m entre arbres pour une conduite en gobelet ou double Y et de bonnes conditions de culture.

Sauf cas particulier, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.


Taille de formation

Les charpentières sont érigées et il est parfois utile d'user d'artifices si on veut les incliner. Comme pour toutes les variétés présentant des difficultés de repercement de bois, il faut prévoir très vite d'installer des coursonnes qui porteront des rameaux mixtes, quitte à le faire par attachages. La formation d'arbres en branches directe n'est pas favorable à l'obtention du coursonnage.

Taille de fructification

Les rameaux mixtes de bonne longueur seront privilégiés et les rameaux faibles strictement éliminés.

Compte tenu du déficit en bois de qualité, les beaux rameaux de prolongement de bois de deux ans peuvent être conservés. Cela présente l'avantage de conserver des productions très courtes susceptibles de produire de beaux fruits si l'éclaircissage est adapté. Une retaille après récolte est utile voire indispensable (précautions d'usage dans la conduite à tenir).



1 raccourcissement de bois de deux ans affaibli.

2 suppression de rameaux faibles.

3 suppression des anticipés.

4 productions très courtes susceptibles d'initier un fruit de bon calibre.

5 arcure de rameau fort par attachage.

6 écimage de l'extrémité de rameaux forts de manière à limiter le temps de taille.

7 taille de post récolte réalisée l'été précédent.

Eclaircissage

BIG BANG® est sensible aux noyaux éclatés (non ouverts) ; il n'est donc pas recommandé de pratiquer un effleurage.

Par ailleurs, l'éclaircissage est classique et réalisé de manière précoce. Une retaille des rameaux mixtes peut précéder cette intervention de manière à en diminuer le temps.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 20-25 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 150 g (A 50 %, B 40 %, C 10 %). Dans ces conditions de culture, cette variété ne produit quasiment pas de calibre C. Le nombre de fruits objectif avoisine donc les 160 à 170 000 à l'ha.

Sensibilités particulières

BIG BANG® est moyennement sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Le fruit est légèrement sensible aux noyaux éclatés (rarement ouverts), principalement sur le premier passage de récolte et à la pigmentation de l'épiderme.

Appréciation

BIG BANG®, grâce à son potentiel de calibre et sa qualité gustative, présente un réel intérêt à son époque de maturité.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/06/2019	25/06/2019	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/06/2018	20/06/2018	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/06/2017	16/06/2017	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/06/2016	22/06/2016	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/06/2015	29/06/2015	12 à 14 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/05/2014	08/06/2014	20 à 22 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	14/06/2013	24/06/2013	22 à 24 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	18/06/2012	28/06/2012	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	09/06/2011	19/06/2011	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/06/2010	05/07/2010	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/06/2009	20/06/2009	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/06/2008	18/06/2008	20 à 22 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/06/2007	23/06/2007	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/06/2019	28/06/2019	16 à 18 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/06/2018	19/06/2018	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/06/2017	17/06/2017	20 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/06/2016	21/06/2016	22 à 24 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/06/2015	25/06/2015	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/06/2014	15/06/2014	14 à 16 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/06/2013	02/07/2013	18 à 20 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/06/2012	26/06/2012	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran	08/06/2011	18/06/2011	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/06/2010	07/07/2010	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/06/2009	20/06/2009	23 à 25 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/06/2008	20/06/2008	23 à 25 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/06/2007	20/06/2007	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/06/2006	29/06/2006	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/06/2019	02/07/2019	24 à 26 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/06/2018	29/06/2018	25 à 27 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/06/2017	20/06/2017	22 à 24 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/06/2016	23/06/2016	25 à 27 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/06/2015	26/06/2015	22 à 24 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/06/2014	23/06/2014	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/07/2013	14/07/2013	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/06/2012	27/06/2012	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/06/2011	20/06/2011	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/06/2010	08/07/2010	19 à 21 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/06/2009	28/06/2009	23 à 25 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/06/2008	26/06/2008	17 à 19 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/06/2007	23/06/2007	21 à 23 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/06/2006	07/07/2006	15 à 17 jours avant BIG TOP® Zaitabo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNP/CEP/INRA/CTIFL et stations régionales.

