

# KEVINA® Zaidaso cov

## EPOQUE DE MATURITE :

4 à 6 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov, du 11/08/2017 au 25/08/2017, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov, du 16/08/2017 au 29/08/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

7 à 9 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov, du 19/08/2017 au 31/08/2017, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENTEUR(S) : ZAIGER'S INC. GENETICS, Californie, Etats Unis


EDITEUR : INTERNATIONAL PLANT SELECTION, France

COV : FR 11851

N° Etude : 360.92 Pb

## L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Il est de forme arrondie, régulière avec une cuvette sur le sommet.

La coloration rouge foncé à rouge rosé, unie est importante ( 85 à 100 % de la surface ), sur un fond vert crème à crème.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne, très peu duveteux et légèrement ponctué.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne et la texture fine, croquante et juteuse.

Le fruit est de bonne qualité gustative, de saveur douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 14
Acidité (meq/100ml)	3 5		
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre
- une vigueur excessive les premières années qui ralentit sa mise à fruit

Elle apprécie :

- une aide pour favoriser la sortie de ses sous mères
- produire sur bois de 2 ans non affaiblis
- une taille tardive suivie d'une prétaille en fin d'été

KEVINA® est une variété facile à conduire susceptible d'atteindre de forts potentiels de charge et de calibre.

## La conduite

### Distances de plantation

Dans de bonnes conditions de culture, compte tenu de la vigueur une distance de 3.5 m sur le rang est préconisée pour une conduite en gobelet ou double Y.

### Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 1e et 2e année et par la suite les arbres seront soit ouverts par la taille soit par attachage.

Ces écimages sont également indispensables pour favoriser la sortie de sous mères.

Un attachage des charpentières entre les rangs se révélera obligatoire dans la plupart des vergers.

### Taille de fructification

C'est une taille allongée sur rameaux mixtes et bois de deux ans, non affaiblis.

Même si le potentiel de calibre est important pour cette variété, il faudra veiller à ne conserver que le bois de qualité.

### Eclaircissage

Il est généralement de faible à très faible intensité et se limite le plus souvent à un dégrappage. Il peut être réalisé tardivement.

Une retaille permet d'éliminer les fruits en excès sur les rameaux pendants ou grêles.

### Taille en vert

La taille en vert est indispensable pour favoriser la coloration des fruits.

## Potentiel de production

Il peut être estimé à 40 à 50 tonnes (voir plus) par ha produites pour un poids moyen de fruit de 180-190 g ( AA et plus 70 %, A 30 % ).

Le nombre objectif de fruits sera voisin de 250 000 par hectare.

## Sensibilités particulières

KEVINA ® n'est pas sensible aux chutes de bourgeons liées au déficit en froid hivernal.

Le fruit est peu sensible à la fente du noyau.

On relève sur quelques fruits, après manipulations, une sensibilité de l'épiderme aux points noirs.



## Appréciation

KEVINA ® est une variété à très fort potentiel de charge et de calibre dont le fruit présente des analogies à celui de SNOW KING ® mais avec une coloration plus soutenue.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/08/2017	25/08/2017	4 à 6 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/08/2016	28/08/2016	7 à 9 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2015	25/08/2015	2 à 4 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2014	16/08/2014	6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2013	04/09/2013	10 à 12 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/08/2012	29/08/2012	12 à 14 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2011	16/08/2011	3 à 5 jours avant VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2010	06/09/2010	1 à 3 jours avant VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/08/2009	27/08/2009	8 à 10 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/08/2007	29/08/2007	6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/08/2017	29/08/2017	6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN  
30127 Bellegarde  
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2016	31/08/2016	7 à 9 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/08/2015	31/08/2015	1 jour après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2014	23/08/2014	10 à 12 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/08/2013	10/09/2013	5 à 7 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2012	02/09/2012	8 à 10 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/08/2011	23/08/2011	9 à 11 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	31/08/2010	14/09/2010	11 à 13 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2009	04/09/2009	10 à 12 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2008	02/09/2008	12 à 14 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/08/2007	27/08/2007	9 à 11 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/08/2017	31/08/2017	7 à 9 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/08/2016	07/09/2016	7 à 9 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/08/2015	31/08/2015	1 jour avant VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	12/08/2014	25/08/2014	6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines	05/09/2013	15/09/2013	9 à 11 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/08/2011	22/08/2011	6 à 8 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/08/2010	08/09/2010	5 à 7 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/08/2009	10/09/2009	3 à 5 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2008	02/09/2008	8 à 10 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/08/2007	30/08/2007	5 à 7 jours après VALENTINE® Maillarmaline cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN  
30127 Bellegarde  
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

*Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.*

