

# DORIS cov

## EPOQUE DE MATURITE :

8 à 10 jours après RICH LADY cov, du 10/07/2009 au 23/07/2009, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENTEUR(S) : EARL Pépinières et Vergers ESCANDE, Lot-et-Garonne, France


EDITEUR : EARL Pépinières et Vergers ESCANDE, France

Clone INFEL® : 7821

COV Communautaire : En cours

## L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque demi-tardive
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



## Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, régulier.


La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge orangé (70 à 90 % en moyenne) est attrayante.

L'épiderme d'épaisseur moyenne est peu duveteux.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne à très bonne et la chair a une consistance proche de celle des pavies.

La qualité gustative est moyenne à bonne.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10 12	
Acidité (meq/100ml)		10 12	
Arômes			

(\*) IR pimprénelle

## Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les charpentières conduites en branches directes
- être oubliée par la taille d'été

Elle apprécie :

- une taille sur rameaux mixtes
- bénéficier d'une pré-taille en fin d'été

DORIS cov est une variété de mise à fruit rapide et de qualité gustative particulière.

## La conduite

### Distances de plantation

La variété étant de bonne vigueur, une distance de 3 à 3.5 m entre arbres lui convient. Il peut être parfois utile de l'associer à un porte-greffe vigoureux.

### Taille de formation

Elle ne pose pas de problème particulier du fait du port favorable de la variété. Il faudra néanmoins veiller à réaliser des rabattages au cours des deux premières années.

Les sous-mères ont tendance à se développer fortement, parfois au détriment des charpentières (tendance à la basitonie) et il faut veiller à les maintenir dans leur rôle initial, soit par taille, soit par attachages.

### Taille de fructification

Les rameaux mixtes étant de bonne qualité, elle se fera sur rameaux mixtes non affaiblis. Les rameaux en prolongement du bois de deux ans pourront être conservés.

Le reperçement sur bois de deux ans est abondant et de bonne qualité.

### Eclaircissage

Il est classique et de forte intensité. Il est réalisé précocement en une seule opération et peut être précédé par une retaille légère et un raccourcissement des rameaux, afin de limiter le temps consacré à cette opération. Un pré-éclaircissage à l'aide d'une canne vibrante est envisageable.

## Potentiel de production

Il peut être estimé à 30-35 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 150-160 g (A 60 % , AA 20 % et B 20 %). Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 220 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

## Sensibilités particulières

DORIS cov est une variété rustique peu à pas sensible aux chutes de bourgeons floraux lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Le fruit n'est pas sensible à la fente du noyau. Par ailleurs, il est peu sensible aux maladies de conservation.



## Appréciation

DORIS cov se caractérise par sa rusticité. Les fruits sont attrayants par la régularité de leur forme et leur coloration. La qualité gustative est moyenne à bonne, liée à la texture dense de la chair.

## Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/07/2009	23/07/2009	8 à 10 jours après RICH LADY cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2008	22/07/2008	9 à 11 jours après RICH LADY cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/06/2007	13/07/2007	9 à 11 jours après RICH LADY cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/07/2006	31/07/2006	9 à 11 jours après RICH LADY cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN  
30127 Bellegarde  
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.