

RICH MAY cov

EPOQUE DE MATURITE :

12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov, du 28/05/2018 au 10/06/2018, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENTEUR(S) : ZAIGER'S INC. GENETICS, Californie, Etats Unis

EDITEUR : INTERNATIONAL PLANT SELECTION, France

COV Communautaire : EU 3888

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Acrotone, demi-érigé
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne, 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme oblongue, régulier. La suture est peu apparente. Le sommet a une cuvette ou un petit mucron dans la cuvette.


La coloration de l'épiderme est rouge foncé à rouge orangé (60 à 80% de l'épiderme) et marbrée. La couleur de fond est jaune orangé.

La cavité pédonculaire est peu profonde et évasée.

L'épiderme est moyennement épais à épais.

Le noyau est de taille moyenne et semi-adhérent.

La fermeté est bonne. Le point de sensibilité est le sommet. La texture est fine et très juteuse.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 11	
Acidité (meq/100ml)		9 13	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur une structure installée verticalement
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre

Elle apprécie :

- les printemps chauds
- une aide pour favoriser la sortie de sous mères
- un renouvellement des coursonnes

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur, une distance de 3 à 3.5 m sur le rang sera utilisée pour une conduite en gobelet ou double Y.

Taille de formation

Le comportement de cette variété est à rapprocher de celui de ROYAL GLORY® : mauvaise réaction aux écimages, annulation rapide des structures dans le bas de l'arbre, développement de gourmands dans le haut, repercement difficile.

Il conviendra de veiller aux points suivants :

- augmenter les distances de plantations entre arbres, par rapport aux distances pratiquées pour des variétés de même époque de maturité (très grande exigence de lumière) ;
- tout mettre en oeuvre pour lutter contre le déplacement de la végétation vers le haut : installation de structures fortes dans le bas de l'arbre, par arcure si nécessaire ;
- éviter absolument la conduite en branche directe ;
- lors de la taille de formation, la confection de crochets, puis une retaille des rameaux ayant produit après récolte, favorisent l'émission de beaux rameaux mixtes indispensables à l'obtention de fruits de calibres commerciaux.

Taille de fructification

La taille s'effectue sur rameaux mixtes de bon calibre, ceux ci sont portés par les coursonnes ou bois de 2 ans.

Eclaircissage

L'éclaircissage doit être précoce (sur fleurs ou jeunes fruits) car, malgré sa précocité, cette variété est peu sensible à la fente du noyau.

Récolte

Elle se fait en 3 à 4 passages.

Potentiel de production

Il est variable, de 15 à 25 tonnes par ha produites pour un poids moyen de fruit de l'ordre de 130-140 g (A 20 à 30 %, B 40 à 60 %).

Sensibilités particulières

RICH MAY cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal. Le fruit est peu sensible aux noyaux fendus ou éclatés.



Appréciation

RICH MAY cov est une variété de belle présentation pour l'époque de maturité. L'arbre de cette variété est parmi les plus difficiles à conduire. De ce fait, la taille de formation devra être très rigoureuse et adaptée. Le choix des rameaux lors de la taille de fructification ne sera pas neutre sur le potentiel de calibre de cette variété.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/05/2016	15/06/2016	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/06/2015	15/06/2015	9 à 11 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/05/2014	30/05/2014	11 à 13 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/06/2013	14/06/2013	8 à 10 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/06/2012	11/06/2012	14 à 16 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	19/05/2011	29/05/2011	14 à 16 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/06/2010	15/06/2010	15 à 17 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/05/2009	04/06/2009	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/05/2008	03/06/2008	10 à 12 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/05/2007	06/06/2007	10 à 12 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/05/2018	10/06/2018	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/05/2017	03/06/2017	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/05/2016	06/06/2016	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	29/05/2015	06/06/2015	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/05/2014	30/05/2014	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/06/2013	23/06/2013	8 à 10 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/05/2012	07/06/2012	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/05/2011	01/06/2011	14 à 16 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/06/2010	20/06/2010	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/05/2009	05/06/2009	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/05/2008	02/06/2008	14 à 16 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/05/2007	04/06/2007	11 à 13 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/06/2006	10/06/2006	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/05/2016	06/06/2016	12 à 14 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/06/2015	14/06/2015	13 à 15 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines	21/06/2013	01/07/2013	10 à 12 jours avant SPRING LADY® Merspri cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/06/2010	30/06/2010	6 à 8 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/06/2009	20/06/2009	6 à 8 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/06/2008	16/06/2008	10 à 12 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/06/2007	12/06/2007	8 à 10 jours avant SPRING LADY® Merspri cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/06/2006	22/06/2006	10 à 12 jours avant SPRING LADY® Merspri cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

