

BRAREG cov

EPOQUE DE MATURITE :

Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov , du 22/08/2019 au 05/09/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : N. G. BRADFORD et L. G. BRADFORD, LE GRAND, CALIFORNIE, Etats Unis

EDITEUR : STAR FRUITS®, France


COV : 13131

Clone INFEL® : 7407

N° Editeur : SF 95.061

L'arbre

- Vigueur : Très forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne. Bon repercement sur bois de deux ans
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit


Il est de forme ronde à ovale, régulier.

La coloration de l'épiderme est rouge grenat à vert crème (60 à 80 % de sa surface) avec une ponctuation de couleur crème parfois marquée.

L'épiderme est moyennement épais à épais. Le noyau est de taille moyenne et adhérent.

Le fruit est de texture fine, avec une bonne teneur en jus. Il est remarquable par sa fermeté qui évolue lentement sur l'arbre.

La qualité gustative est bonne à très bonne, l'acidité est peu ressentie en bouche.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 13
Acidité (meq/100ml)	6 9		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur rameaux mixtes verticaux ou érigés
- les bois de 2 ans affaiblis
- une densité de plantation trop élevée
- être oubliée lors des tailles d'été

Elle apprécie :

- par dessus tout la lumière et l'aération
- que les rameaux mixtes soient insérés sur coursonnes
- être prétaillée en fin d'été

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu des exigences en lumière de cette variété, il est déconseillé d'utiliser des distances trop faibles. Pour du gobelet de type double Y taillé ou tiré, un écartement de 3.5 voire 4 m sur le rang semble être un bon compromis.

Taille de formation

Malgré un port érigé, elle ne pose pas de difficultés majeures, à condition de réaliser des écimages les premières années. L'arbre peut être conduit en mode taillé ou plus généralement en mode taillé-tiré, si l'on veut obtenir un gobelet ouvert. Il faut veiller à ne pas exagérer l'ouverture, sous peine de voir les charpentières s'effondrer sous la charge.

L'établissement des coursonnes ne pose pas de problème particulier.

Taille de fructification

BRAREG cov produit sur rameaux mixtes et tous types de bois. La taille est généralement de type allongé et conserve certains bois de deux ans entiers lorsqu'ils sont de bonne qualité.

L'émission de coursonnes se fait naturellement, il faudra au cours des années veiller à les renouveler. Il est préférable qu'une majorité de rameaux soient insérés sur coursonnes.

Les productions importantes répétées font que le bois risque de vieillir assez vite : il faudra veiller à le renouveler, quitte à utiliser pour cela des bois de deux ans vigoureux qui seront positionnés par attachage.

Un affaiblissement des arbres induit un repercement de mauvaise qualité sur le bois de 2 ans qui se traduit par une profusion de petites productions certes très (trop) fertiles qui nécessitent des temps d'éclaircissage élevés (si elles n'ont pas été supprimées lors de la taille d'hiver) et favorise, par contact des fruits, le développement des maladies de conservation.

Eclaircissage

Il est généralement peu à moyennement important et peut être pratiqué relativement tardivement. Une retaille des bois porteurs les plus faibles ou pendants peut être pratiquée avec profit les années de forte production, surtout si la taille d'hiver a été légère. Cette mesure est qualitative et limite la production de fruits de qualité secondaire en termes de calibre, coloration et indice réfractométrique.

Taille en vert

La taille après récolte améliore sensiblement la qualité du bois. Elle consiste à supprimer les gourmands oubliés avant récolte et les bois de 2 ans verticaux ayant produit.

Cette opération permet en outre d'éliminer les fruits oubliés ou les momies.

Potentiel de production

L'objectif sera d'atteindre, en répartition de calibre, au moins 90 % de la production dans les calibres A et +. Le potentiel peut être estimé à 40 tonnes par ha pour un poids moyen recherché de 160 à 170 g par fruit correspondant à un calibre AA -A dominant ou A-AA. Ramené à l'hectare, le nombre de fruits objectif est de 240 000 environ pour un verger de vigueur normale et de bonnes conditions de culture.

BRAREG cov est une variété dont la maturité évolue lentement, ce qui permet des récoltes espacées. Elle ne fait pas partie des variétés exigeantes en main-d'oeuvre.

Sensibilités particulières

BRAREG cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit de froid hivernal.

Elle est sensible aux maladies de conservation (Monilia), en particulier lorsqu'elle est insuffisamment chargée et/ou que les conditions climatiques sont défavorables. La protection doit donc être sans faille. L'aération des arbres obtenue par des distances de plantation adaptées et la taille d'été sont d'une aide précieuse.

Elle peut être sensible aux chutes de fruits avant récolte, comme cela a été le cas pour l'année 2005. Cette sensibilité est beaucoup plus fréquente dans les zones septentrionales de production de pêche.

Appréciation

BRAREG cov est une variété dont les fruits sont de bonne qualité gustative. Il est important d'atteindre un potentiel de charge suffisant, afin de limiter la ponctuation des fruits qui peut, lorsqu'elle est excessive, déprécier leur attrait. Elle se distingue par son potentiel de calibre et la qualité gustative des fruits qui demeure constante au fil des récoltes successives. Une taille adaptée est indispensable à l'obtention d'une production régulière.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/08/2017	31/08/2017	1 à 3 jours après BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2016	01/09/2016	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/08/2015	05/09/2015	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	14/08/2014	26/08/2014	3 à 5 jours après BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	02/09/2013	14/09/2013	2 à 4 jours après BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2012	10/09/2012	0 à 2 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov

Roussillon (66)			
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/08/2011	22/08/2011	5 à 7 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/08/2010	07/09/2010	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	17/08/2009	27/08/2009	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2008	30/08/2008	6 à 8 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/08/2007	03/09/2007	4 à 6 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/08/2019	05/09/2019	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/08/2018	03/09/2018	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2017	31/08/2017	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2016	02/09/2016	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/08/2015	06/09/2015	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/08/2014	30/08/2014	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/09/2013	13/09/2013	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/08/2012	05/09/2012	0 à 2 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	18/08/2011	31/08/2011	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/08/2010	12/09/2010	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/08/2009	31/08/2009	6 à 8 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2008	04/09/2008	2 à 4 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/08/2007	28/08/2007	2 à 4 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/08/2006	03/09/2006	2 à 4 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/08/2017	05/09/2017	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	28/08/2016	09/09/2016	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/08/2015	25/08/2015	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2014	31/08/2014	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/09/2013	21/09/2013	4 à 6 jours après BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/08/2012	08/09/2012	Epoque BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/08/2011	26/08/2011	4 à 6 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/09/2010	15/09/2010	4 à 6 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2009	15/09/2009	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines	28/08/2008	08/09/2008	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/08/2007	03/09/2007	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/09/2006	15/09/2006	3 à 5 jours avant BIG BEL® Zaibeglo cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

