

NECTASWEET®

Nectarboom cov

EPOQUE DE MATURITE :

JADE® Momée cov, du 20/06/2019 au 05/07/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

JADE® Momée cov, du 09/07/2019 au 21/07/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTIONS FRUITS S.A.S., France

N° Editeur : ASF 08.22

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque demi-précoce
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Forte à très forte



Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, assez régulier avec une cuvette sur le sommet.

La coloration, rouge foncé à rouge vif (70 à 100% de la surface), est unie et très lumineuse.

La couleur de fond est verte à blanc crème.

L'épiderme est épais, légèrement ponctué et "propre".

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La résistance aux manipulations est bonne, la texture est légèrement croquante.

La qualité gustative est moyenne à bonne malgré une teneur en arômes faible à moyenne.

La saveur est très douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 11	
Acidité (meq/100ml)	4 6		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- Une conduite en branches directes
- Les coursonnes affaiblies sur lesquelles les fruits ne peuvent pas exprimer leur calibre
- Les fortes charges qui nuisent à l'expression de la qualité gustative

Elle apprécie :

- Les attachages de coursonnes et de bois de 2 ans
- Une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits
- Une retaille après récolte

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la précocité et de la vigueur et dans de bonnes conditions de culture, des distances de 3 mètres entre arbres sont adaptées à une conduite en gobelet ou Double Y .

Sauf cas particulier, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

L'arbre est relativement facile à former : des écimages seront réalisés au cours des premières années afin de rigidifier les charpentières. Néanmoins, il faudra veiller à établir les coursonnes qui peinent à sortir naturellement.

Taille de fructification

Elle est réalisée de préférence sur rameaux mixtes de bon calibre, en conservant en complément des bois de deux ans de bonne qualité. Les bois de deux ans portent très souvent de petites productions.

Il faudra veiller à éliminer les bois faibles et pendants. Il en sera de même pour les rameaux longs et fins, générateurs de fruits de faible calibre.

Il faudra veiller à renouveler les coursonnes par attachage du bois de deux ans vigoureux. Le coursonnage ne permet pas toujours un renouvellement correct de rameaux de qualité.

Eclaircissage

Il est généralement de moyenne à forte intensité et sera réalisé précocément en une seule fois. Une "repassse" destinée à éliminer les fruits portés par des rameaux trop faibles et à l'ombre est parfois nécessaire .

Taille en vert

Elle est nécessaire pour favoriser la coloration de l'épiderme des fruits.

Récolte

3 à 4 passages sont nécessaires.

Potentiel de production

Dans des conditions optimales de culture, son potentiel peut être estimé à 30-35 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 145-155 g (A 50 %, B 20 %, AA 20 %, C 10 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 220 000 fruits par hectare.

Sensibilités particulières

NECTASWEET® Nectarboom ASF0822 cov est peu sensible aux chutes de bourgeons liées à un déficit en froid hivernal et/ou à un automne "chaud".

Le fruit n'est sensible ni au cracking ni à la fente du noyau.

Il n'a pas été observé de sensibilité aux maladies de conservation.

Appréciation

NECTASWEET® Nectarboom ASF0822 cov se caractérise par sa rusticité malgré une époque de floraison semi-précoce. La mise à fruit est rapide et le potentiel de calibre intéressant à cette époque de maturité. L'itinéraire technique mis en oeuvre doit contribuer à favoriser la coloration du fruit.

Les auteurs attirent l'attention du lecteur sur le fait que les observations transcrites sur cette fiche ont été réalisées sur de jeunes arbres. Cette fiche sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/06/2019	05/07/2019	JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/06/2018	30/06/2018	Epoque JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/06/2017	30/06/2017	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/06/2016	05/07/2016	1 jour avant JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/06/2015	05/07/2015	1 à 3 jours avant JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/06/2014	21/06/2014	3 à 5 jours avant JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/06/2013	05/07/2013	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/06/2018	02/07/2018	Epoque JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/06/2017	29/06/2017	Epoque JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/06/2016	02/07/2016	1 jour avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/06/2015	08/07/2015	1 à 3 jours avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	15/06/2014	30/06/2014	4 à 6 jours avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/07/2013	15/07/2013	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/06/2012	04/07/2012	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/07/2019	21/07/2019	JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/06/2018	07/07/2018	Epoque JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/06/2017	10/07/2017	Epoque JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/06/2016	01/07/2016	1 jour avant JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/06/2015	12/07/2015	3 à 5 jours avant JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/06/2014	13/07/2014	0 à 2 jours avant JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/07/2013	23/07/2013	Epoque JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/07/2012	12/07/2012	2 à 4 jours avant JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

