

JADE® Momée cov

EPOQUE DE MATURITE :

13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov, du 27/06/2019 au 05/07/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENITEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

Clone INFEL® : 6560


Certification : Oui

COV Communautaire : EU 1870

N° Editeur : SF 88.056

L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Basitone, érigé
- Qualité du bois : Bonne à très bonne. L'arbre, d'aspect trapu, émet facilement des sous-mères.
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte à très forte



Le fruit

Le fruit est de forme ovale, assez régulier, avec une cuvette très peu marquée sur le sommet.

La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge rosé (80 à 90 % de la surface) est lumineuse et brillante.

La couleur de fond est blanc crème, attrayante.

L'épiderme est épais, très brillant.

Le noyau est de taille moyenne, libre.

La texture est fine, très juteuse.

La fermeté est bonne à très bonne et évolue lentement.

La qualité gustative est moyenne et dépendante de la charge des arbres.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9 11	
Acidité (meq/100ml)		9 13	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- les situations agronomiques à faible vigueur
- de fortes charges qui pénalisent, les premières années, le développement des arbres
- un nombre de fruits excessif et mal maîtrisé

Elle apprécie :

- une taille stricte sur rameaux mixtes
- un éclaircissage rigoureux et précoce
- une taille après récolte

JADE® est une variété de maturité précoce à fort potentiel de charge et de calibre.

La conduite

Distances de plantation

Dans la plupart des situations, il est souvent utile d'associer cette variété à un porte-greffe vigorisant et une distance moyenne de 3 à 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Taille de formation

Le jeune arbre est très facile à former et réagit très bien aux écimages dégageant aisément des sous-mères. Le coursonnage s'installe bien.

Compte tenu de la vigueur, il ne faut pas chercher à ouvrir exagérément les arbres.

Taille de fructification

L'arbre coursonne naturellement assez bien et se dégarnit peu.

Les rameaux mixtes sont trapus, bruns à leur base et globalement d'excellente qualité.

La taille consiste à conserver les plus beaux rameaux mixtes là où ils sont. Ainsi, de beaux bois de deux ans pourront être conservés entiers ; les autres bénéficieront d'une taille de retour.

Les bois de deux ans portent de nombreuses productions courtes d'excellente qualité, mais qui sont généralement très (trop) fertiles.

Eclaircissage

Il est généralement de forte intensité. Il peut être précédé d'un effleurage, ce qui permet de décharger plus rapidement les arbres et diminuer les temps de travaux. Néanmoins, cette variété est l'une des plus "gourmandes" en main d'oeuvre pour cette opération, de l'ordre de 100 heures par ha (productions courtes portées par le bois de 2 ans).

L'éclaircissage final est réalisé au stade petits fruits. Le nombre de fruits doit être choisi avec discernement et strictement respecté.

Taille en vert

Elle est classique et doit être réalisée après récolte, afin d'augmenter la qualité des rameaux mixtes, donc leur capacité à produire des fruits de gros calibre.

Récolte

4 à 5 passages de récolte sont nécessaires pour récolter l'ensemble des fruits.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 40 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 150-160 g (AA 20 %, A 60 %, B 20 %). Le nombre de fruits objectif sera donc un peu inférieur à 250 à 270 000 par hectare, pour tenir compte de chutes éventuelles.

Des poids moyens sensiblement supérieurs peuvent être atteints, si les conditions de culture sont particulièrement bien maîtrisées.

Sensibilités particulières

JADE® n'est pas sensible aux chutes de bourgeons liées à un déficit en froid hivernal.

Les fruits sont très peu sensibles à la fente du noyau et au cracking. Ils sont très peu sensibles aux maladies de conservation.

Appréciation

JADE® est une variété précoce à fort potentiel de charge et de calibre. De fortes charges pénalisent fortement la qualité gustative, en particulier le teneur en arômes.

Une taille en vert est indispensable pour maintenir le potentiel de coloration du fruit.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/06/2018	02/07/2018	12 à 14 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/06/2017	03/07/2017	10 à 12 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/06/2016	06/07/2016	10 à 12 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/06/2015	07/07/2015	12 à 14 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/06/2014	25/06/2014	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/06/2013	10/07/2013	16 à 18 jours avant EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/06/2012	08/07/2012	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	18/06/2011	30/06/2011	15 à 17 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/07/2010	15/07/2010	15 à 17 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/06/2009	03/07/2009	12 à 14 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/06/2008	02/07/2008	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/06/2007	10/07/2007	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2019	05/07/2019	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/06/2018	30/06/2018	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/06/2017	29/06/2017	10 à 12 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/06/2016	03/07/2016	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/06/2015	04/07/2015	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/06/2014	30/06/2014	11 à 13 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2013	22/07/2013	11 à 13 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/06/2012	08/07/2012	11 à 13 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/06/2011	05/07/2011	9 à 11 jours avant EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2010	19/07/2010	11 à 13 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/06/2009	06/07/2009	11 à 13 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/06/2008	04/07/2008	12 à 14 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/06/2007	06/07/2007	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/06/2006	09/07/2006	15 à 17 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/06/2018	05/07/2018	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/06/2017	10/07/2017	17 à 19 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/06/2016	03/07/2016	15 à 17 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/07/2015	13/07/2015	10 à 12 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/06/2014	06/07/2014	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/07/2013	28/07/2013	9 à 11 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/07/2012	16/07/2012	13 à 15 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/06/2011	05/07/2011	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/07/2010	22/07/2010	14 à 16 jours avant EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/06/2009	16/07/2009	17 à 19 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/06/2008	09/07/2008	18 à 19 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/07/2007	22/07/2007	17 à 19 jours avant EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	06/07/2006	17/07/2006	17 à 19 jours avant EMERAUDE® Monnude cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPf / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

