

OCTAVIA® Zaigne cov

EPOQUE DE MATURITE :

3 à 5 jours après HONORA® Zaidote, du 30/07/2018 au 14/08/2018, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

3 à 5 jours après HONORA® Zaidote, du 04/08/2018 au 14/08/2018, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

OBTENITEUR(S) : ZAIGER'S INC. GENETICS, Californie, Etats Unis

EDITEUR : INTERNATIONAL PLANT SELECTION, France


Certification : En cours

COV Communautaire : En demande

N° Etude : 492.96 Pb

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire à acrotone, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne à très bonne
- Débourrement : D'époque très précoce
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Très forte, 50 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Très forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde, aplatie et régulière.

La coloration rouge foncé à rouge rosé, unie est importante (90 à 60 % de la surface) et attrayante pour les premières cueilles. La couleur de fond est crème.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne, très peu duveteux, sans ponctuation.

Le noyau est de taille moyenne, libre.

La fermeté est bonne et évolue lentement.

La texture est fine, juteuse et croquante.

La qualité gustative est bonne à moyenne, la saveur très douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 13
Acidité (meq/100ml)	3 6		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- une conduite en branches directes
- les rameaux faibles, pendants ou à l'ombre

Elle apprécie :

- un traitement précoce contre la cloque
- un renouvellement des coursonnes
- une taille en vert pour favoriser la coloration des fruits

OCTAVIA cov est une variété très facile à conduire et de mise à fruit rapide.

La conduite

Distances de plantation

Des distances de plantation de 3.5 à 4 mètres entre les arbres sont adaptées pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Sauf cas particuliers, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe très vigoureux.

Taille de formation

Elle doit privilégier l'ouverture des arbres. Pour cela il est indispensable de pratiquer des écimages d'été en 1ère et 2ème année et, par la suite, les arbres seront soit ouverts par la taille soit par attachage. Les coursonnes s'installent facilement.

Attention aux fortes charges sur les 2ème feuilles qui risquent de pénaliser la croissance des arbres.

Taille de fructification

La mise à fruit est très rapide.

Il faudra pratiquer une taille classique, sur rameaux mixtes et/ou sur mixtes et bois de 2 ans en fonction du repercement du bois de l'année. Les bois de 2 ans repercent assez facilement en émettant de beaux rameaux mixtes sur toute la longueur. Si la vigueur est insuffisante, ils émettent beaucoup de chiffonnes et bouquets de mai. La recherche de rameaux mixtes trop vigoureux est à exclure car les fruits qu'ils portent sont souvent expulsés.

Eclaircissage

Un pré-éclaircissage peut être réalisé au stade bouton rose ou plus tard sur petits fruits : dans ce cas, l'éclaircissage complémentaire pourra être fait à une époque intermédiaire ou tardive. Sans pré-éclaircissage, il sera de forte intensité et sera réalisé précocement. Si celui-ci est réalisé tardivement, des blocages d'arbres sont fortement probables.

L'éclaircissage pourra être accompagné, si nécessaire (taille trop généreuse), d'une retaille.

Taille en vert

La taille en vert, comme pour toutes les variétés de cette époque, est indispensable pour limiter le développement des maladies de conservation et favoriser la coloration de l'épiderme.

Alimentation hydrominérale

Une alimentation azotée complémentaire pourra, si nécessaire, être apportée dans le courant du mois de juin afin de stimuler la croissance des jeunes pousses.



Potentiel de production

Il peut être estimé à 40-45 tonnes par ha produites pour un poids moyen de fruit de 170-180 g (AA et + 50 à 70%, A 40 à 50%). Le nombre de fruits objectif sera donc voisin de 220 à 260 000 par hectare.

Sensibilités particulières

OCTAVIA cov n'est pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées aux automnes doux et à un déficit en froid hivernal.

Elle est très peu sensible aux maladies de conservation.

Appréciation

OCTAVIA cov est une variété très fertile et exigeante en éclaircissage malgré son fort potentiel de calibre. Les tailles en vert sont indispensables pour améliorer la coloration des fruits à l'intérieur des arbres.

L'évolution lente de la maturité des fruits autorise des passages de récolte peu serrés.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2018	14/08/2018	3 à 5 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2017	15/08/2017	2 à 4 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	31/07/2016	11/08/2016	1 jour avant HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/08/2015	18/08/2015	5 à 7 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	24/07/2014	08/08/2014	9 à 11 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/08/2013	22/08/2013	12 à 14 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/08/2012	20/08/2012	12 à 14 jours après HONORA® Zaidote



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/08/2011	13/08/2011	9 à 11 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/08/2010	31/08/2010	10 à 12 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/08/2009	18/08/2009	14 à 16 jours après HONORA® Zaidote
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/08/2008	18/08/2008	14 à 16 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2018	14/08/2018	3 à 5 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2017	16/08/2017	2 à 4 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2016	16/08/2016	2 à 4 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/08/2015	20/08/2015	4 à 6 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2014	05/08/2014	3 à 5 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/08/2013	31/08/2013	7 à 9 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2012	30/08/2012	7 à 9 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	28/07/2011	08/08/2011	6 à 8 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	21/08/2010	03/09/2010	12 à 14 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2009	24/08/2009	17 à 19 jours après HONORA® Zaidote
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/08/2008	29/08/2008	18 à 20 jours après HONORA® Zaidote



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/08/2017	22/08/2017	2 à 4 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/08/2016	16/08/2016	3 à 5 jours avant HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/08/2014	20/08/2014	13 à 15 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/08/2013	03/09/2013	13 à 15 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/08/2012	31/08/2012	7 à 9 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/08/2011	22/08/2011	11 à 13 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	23/08/2010	05/09/2010	13 à 15 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/08/2009	08/09/2009	15 à 17 jours après HONORA® Zaidote
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/08/2008	28/08/2008	15 à 17 jours après HONORA® Zaidote



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

