

EMERAUDE® Monnude cov

EPOQUE DE MATURITE :

JADE® Momée cov, du 11/07/2019 au 22/07/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENTEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France


Clone INFEL® : 6557

COV Communautaire : EU 1642

N° Editeur : SF 88.057

L'arbre

- Vigueur : Moyenne à forte
- Port : Basitone, érigé
- Qualité du bois : Bonne. L'arbre émet des rameaux mixtes plutôt trapus.
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Campanulée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ovale à ronde, assez régulier. La suture est peu apparente.

La coloration rouge foncé à rouge rosé (70 à 85 % de la surface) est très lumineuse. Elle a tendance à diminuer au fil des passages de récolte.

La couleur de fond est blanc vert à blanc crème, à maturité.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne, légèrement ponctué.

Le noyau est de taille moyenne, semi-libre.

La résistance aux manipulations est bonne.

La qualité gustative est bonne, la texture fine et la saveur douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10 12	
Acidité (meq/100ml)	3 6		
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur du bois faible
- les surcharges qui pénalisent la qualité gustative

Elle apprécie :

- une taille d'époque semi-tardive
- bénéficier d'une taille allongée
- une taille en vert favorisant la coloration des fruits

La conduite

Distances de plantation


Une distance de de 3 à 3.5 m entre arbres lui convient pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Il peut être utile de l'associer à un porte-greffe vigoureux compte tenu du potentiel de production très élevé.

Taille de formation

Elle ne pose pas de problème et l'arbre peut être conduit en mode taillé ou taillé-tiré si l'on veut obtenir un gobelet ouvert. Il faut veiller à ne pas exagérer l'ouverture sous peine de voir les charpentières s'affaïsser sous la charge.

Taille de fructification



EMERAUDE® produit sur tous types de bois. La taille est de type allongée : elle est réalisée sur rameaux mixtes de bon calibre et sur tous types de bois non affaiblis.

1 : vieille coursonne à rajeunir

2 : retour sur un bois de deux ans

3 : utilisation par arcure d'un bois de deux ans vigoureux. Cette technique est à utiliser fréquemment lorsque l'on est en situation de pénurie de bois de production

Eclaircissage

Il est classique et est réalisé sur petits fruits, à une période précoce à intermédiaire et doit être d'intensité moyenne à forte. Les années de forte floribondité, un pré-éclaircissage à la fleur peut être réalisé en particulier sur les productions courtes.

Taille en vert

Elle est indispensable pour favoriser la coloration des fruits.

Récolte

3 à 6 passages sont nécessaires.

Potentiel de production

Le potentiel de production peut être estimé à 35-40 tonnes / ha voire plus pour un poids moyen du fruit de 160-170 g. (AA 40 %, A 40 %). Le nombre objectif de fruits peut approcher les 250 000 par hectare en conditions de culture favorables.

Sensibilités particulières

EMERAUDE® est sensible à la chute des boutons lorsqu'elle celle-ci est liée à un automne "chaud" et/ou à un déficit en froid hivernal.

Appréciation

EMERAUDE® est une variété à mise à fruit rapide et à fort potentiel de production. Néanmoins, elle fait partie des variétés les plus sensibles aux nécroses florales. La qualité gustative est bonne lorsque la charge est adaptée au potentiel de production du verger.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/07/2018	17/07/2018	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/07/2017	15/07/2017	7 à 9 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/07/2016	21/07/2016	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/07/2015	20/07/2015	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/06/2014	10/07/2014	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/07/2013	25/07/2013	16 à 18 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/07/2012	22/07/2012	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/07/2011	16/07/2011	15 à 17 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Roussillon (66)			
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	20/07/2010	29/07/2010	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/07/2009	16/07/2009	12 à 14 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/07/2008	18/07/2008	15 à 17 jours après JADE® Momée cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/07/2007	20/07/2007	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/07/2019	22/07/2019	JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2018	19/07/2018	16 à 18 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/06/2017	10/07/2017	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2016	21/07/2016	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/07/2015	21/07/2015	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/07/2014	14/07/2014	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/07/2013	31/07/2013	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/07/2012	21/07/2012	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/07/2011	18/07/2011	9 à 11 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	19/07/2010	02/08/2010	11 à 13 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/07/2009	24/07/2009	11 à 13 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/07/2008	21/07/2008	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/07/2007	22/07/2007	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/07/2006	26/07/2006	15 à 17 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/07/2017	25/07/2017	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/07/2016	23/07/2016	15 à 17 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/07/2015	24/07/2015	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/07/2014	20/07/2014	13 à 15 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	26/07/2013	07/08/2013	9 à 11 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/07/2012	28/07/2012	10 à 12 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/07/2011	24/07/2011	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/07/2010	08/08/2010	14 à 16 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	18/07/2009	31/07/2009	17 à 19 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	15/07/2008	28/07/2008	18 à 20 jours après JADE® Momée cov
site SEFRA : Plaines	09/07/2007	27/07/2007	8 à 10 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/07/2006	12/08/2006	17 à 19 jours après JADE® Momée cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPf / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

