

MONSEPTÉ cov

EPOQUE DE MATURITE :

15 à 17 jours après ROME STAR cov, du 18/08/2016 au 31/08/2016, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

15 à 17 jours après ROME STAR cov, du 18/08/2016 au 31/08/2016, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

15 à 17 jours après ROME STAR cov, du 25/08/2016 au 07/09/2016, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)

OBTENITEUR(S) : R. MONTEUX-CAILLET, Bouches-du-Rhône, France

EDITEUR : STAR FRUITS®, France

COV : En demande


Clone INFEL® : 8847

N° Etude : RMC 82.15

N° Editeur : SF 02.108

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Intermédiaire, érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque demi-précoce
- Floribondité : Faible à moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ronde à ovale, triangulaire, avec une suture parfois marquée.

La coloration de l'épiderme rouge foncé à rouge orangé (80 à 95 % de la surface) est lumineuse.

La couleur de fond est jaune orangé.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne, autorisant des récoltes espacées.

La qualité gustative est moyenne à bonne.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	13
Acidité (meq/100ml)		11	14
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- une production sur rameaux mixtes verticaux ou érigés
- une conduite en branches directes

Elle apprécie :

- une aide pour établir les sous-mères et les coursonnes
- les attachages de coursonnes
- les tailles en vert qui limitent le vieillissement des rameaux

La conduite

Distances de plantation

Il est possible d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux et une distance moyenne de 3.5 m entre arbres est un bon compromis pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Taille de formation

L'arbre présente une tendance assez nette au dégarnissement. Il est donc important de bien le structurer avec des sous-mères et de nombreuses coursonnes. Pour cela, les écimages en première, deuxième voire, en troisième année, sont indispensables.

Le mode de conduite taillé-tiré est bien adapté à ce type de variété.

Taille de fructification

Elle sera réalisée sur des beaux rameaux mixtes et bois de 2 ans non affaiblis. Les rameaux vigoureux et trop érigés seront supprimés.

Il faudra veiller à renouveler les coursonnes (car elles ont tendance à vieillir rapidement) par attachages de tous bois vigoureux, mais plus particulièrement les bois de 2 ans.

Les rameaux situés à l'ombre sont généralement fins. De plus, le repercement sur les rameaux ayant produit est moyen, il est essentiellement constitué de petites brindilles et de bouquets de mai.



Repercement limité sur rameau mixte ayant produit

Eclaircissage

Le taux de nouaison est généralement fort si bien que l'éclaircissage est d'intensité moyenne à forte. Il est à réaliser en un seul passage, à une époque moyenne.

Taille en vert

La taille en vert est indispensable pour limiter le dénudement des arbres, favoriser la qualité des rameaux et la coloration du fruit.



Récolte

4 à 5 passages échelonnés sont nécessaires.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 40-50 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 160-170 g (AA 40 à 50 %, A 20 à 30 %).
Le nombre de fruits objectif sera donc de 270 à 280 000 par hectare.

Sensibilités particulières

MONSEPTTE cov n' est pas sensible aux chutes de bourgeons liées à un automne "chaud" et/ou un déficit en froid hivernal.

Les fruits sont sensibles aux maladies de conservation.

Appréciation

MONSEPTTE cov est une variété de saison à bon potentiel de calibre. Il faut veiller à maintenir la qualité du bois porteur et à limiter les charges excessives qui altèrent la qualité gustative. La récolte est échelonnée, la fermeté du fruit autorise des récoltes espacées.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	18/08/2016	31/08/2016	15 à 17 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/08/2015	22/08/2015	12 à 14 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2014	09/08/2014	11 à 13 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/08/2013	21/08/2013	3 à 5 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/08/2012	20/08/2012	10 à 12 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2011	18/08/2011	18 à 20 jours après ROME STAR cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2010	02/09/2010	22 à 24 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	07/08/2009	22/08/2009	13 à 15 jours après ROME STAR cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2008	20/08/2008	13 à 15 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	18/08/2016	31/08/2016	15 à 17 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	18/08/2015	02/09/2015	15 à 17 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2014	16/08/2014	13 à 15 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/08/2013	31/08/2013	8 à 10 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/08/2012	31/08/2012	18 à 20 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/08/2011	20/08/2011	14 à 16 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/08/2010	07/09/2010	20 à 22 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2009	25/08/2009	16 à 18 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/08/2008	29/08/2008	13 à 15 jours après ROME STAR cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	05/08/2007	25/08/2007	15 à 17 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2016	07/09/2016	15 à 17 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines	26/08/2015	12/09/2015	24 à 26 jours après ROME STAR cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/08/2014	26/08/2014	17 à 19 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	30/08/2013	11/09/2013	5 à 7 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/08/2010	07/09/2010	13 à 15 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/08/2009	31/08/2009	12 à 14 jours après ROME STAR cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/08/2008	30/08/2008	17 à 19 jours après ROME STAR cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

