

BRAKAY COV

EPOQUE DE MATURITE :

0 à 2 jours après EMERAUDE® Monnude cov, du 10/07/2012 au 22/07/2012, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

1 à 3 jours après EMERAUDE® Monnude cov, du 14/07/2012 au 24/07/2012, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

OBTENITEUR(S) : N. G. BRADFORD et L. G. BRADFORD, LE GRAND, CALIFORNIE, Etats Unis

EDITEUR : STAR FRUITS®, France


Clone INFEL® : 7650

Certification : Oui

N° Etude : SF 95.059

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque intermédiaire
- Floribondité : Forte, 40 fleurs par mètre de rameau
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme arrondie, très régulier avec présence d'un petit mucron dans la cuvette.

La coloration grenat à rouge foncé de l'épiderme (95 à 100 % de la surface) est lumineuse.

La couleur de fond est crème-vert.

L'épiderme est fin.

Le noyau est de taille moyenne, adhérent.

La fermeté est très bonne, elle évolue lentement.

La qualité gustative est bonne, demi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12
Acidité (meq/100ml)	6	9	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- une charge excessive
- une taille en vert trop proche de la récolte

Elle apprécie :

- une taille allongée sur jolis rameaux mixtes
- un éclaircissage soigné et réalisé précocement
- la taille après récolte

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la bonne vigueur des distances de 3 ou 3.5m sur le rang semblent nécessaires pour une conduite en gobelet ou Double Y.

Taille de formation

Malgré la basitonie les attachages destinés à parfaire l'ouverture (mode taillé-tiré) pourront parfois être nécessaires si l'on veut obtenir un arbre ouvert.

Les sous-mères se redressent et doivent être attachées entre elles. L'existence de ces sous-mères est importante car elles vont agir comme des régulateurs de vigueur et permettront une entrée en production plus rapide.

L'établissement de coursonnes se fera le plus souvent par attachage de rameaux mixtes vigoureux ou de bois de deux ans.

Taille de fructification

Une taille allongée sur jolis rameaux mixtes doit être réalisée. Les plus jolis rameaux en prolongement de bois de deux ans seront gardés.

Une taille après récolte sera utile pour maintenir une bonne qualité de rameau mixte.

Eclaircissage

Il est généralement d'intensité moyenne à forte et peut être réalisé en une seule opération. Il peut être précédé par une intervention au sécateur qui supprimera les productions faibles oubliées lors de la taille de fructification.

Pour limiter les temps d'éclaircissage et favoriser le calibre, une retaille à la floraison des extrémités de rameaux mixtes peut être envisagée.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 28-30 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 160 g (AA 20 à 30 %, A 50 à 60 %).

Le nombre de fruits objectif sera donc de 180 à 190 000 par hectare.

Sensibilités particulières

BRKAY cov n'est peu (ou pas) aux chutes de boutons lorsque les besoins en froid ne sont pas satisfaits.

L'épiderme est très attrayant pour les Thrips et sa coloration très foncée peut induire des erreurs de récolte.

Le fruit ne parait pas sensible aux maladies de conservation.



Appréciation

BRAKAY cov une variété dont les fruits sont de très belle présentation, de bonne qualité gustative et de saveur demi-douce. Le potentiel de calibre est inférieur à celui de EMERAUDE®, ce qui demande plus de rigueur dans la taille et l'éclaircissage.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	14/07/2012	24/07/2012	1 à 3 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/07/2011	18/07/2011	1 à 3 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/07/2010	06/08/2010	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	13/07/2009	23/07/2009	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/07/2008	21/07/2008	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/07/2012	22/07/2012	0 à 2 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/07/2011	20/07/2011	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/07/2010	03/08/2010	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/07/2009	24/07/2009	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/07/2008	23/07/2008	3 à 5 jours après EMERAUDE® Monnude cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	11/07/2007	28/07/2007	6 à 8 jours après EMERAUDE® Monnude cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	22/07/2009	31/07/2009	3 à 5 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/07/2008	02/08/2008	3 à 5 jours après EMERAUDE® Monnude cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/07/2007	30/07/2007	4 à 6 jours après EMERAUDE® Monnude cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

