

REGALSNOW® Bellamine COV

EPOQUE DE MATURITE :

Epoque REGALSNOW® Maillardiva cov, du 22/08/2019 au 01/09/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

REGALSNOW® Maillardiva cov, du 27/08/2019 au 09/09/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

REGALSNOW® Maillardiva cov, du 29/08/2019 au 09/09/2019, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTIONS FRUITS S.A.S., France

N° Editeur : ASF 04.53

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Intermédiaire à acrotone, demi-érigé à érigé
- Qualité du bois : Moyenne à bonne
- Débourrement : D'époque demi-tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque tardive
- Floribondité : Faible à moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre linéaire
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ronde, aplatie et régulier.

La coloration marbrée, rouge foncé à rouge rosé (70 à 90 % de l'épiderme), lumineuse est attrayante. Cependant, elle a tendance à perdre de son intensité à l'intérieur de l'arbre.

La couleur de fond est crème à vert crème.

L'épiderme est épais, peu duveteux.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté évolue lentement.

La qualité gustative est bonne et la saveur acidulée.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	13
Acidité (meq/100ml)		10	13
Arômes			

(*) IR pimprenelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur des bois faibles et à l'ombre
- que l'on néglige son coursonnage ou que l'on taille sévèrement les coursonnes
- être en sous charge
- être taillée trop précocement, avant que l'on discerne la floribondité

Elle apprécie :

- une taille allongée
- une taille en vert, qui favorise la coloration de ses fruits
- des passages de cueillette réguliers et espacés

La conduite

Distances de plantation

En conditions de vigueur normale, une distance de 3 à 3,5 mètres entre arbres est raisonnable pour une conduite en gobelet ou double Y.

Il n'est pas nécessaire d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux, sauf cas particuliers.

Taille de formation

L'arbre ne réagit pas toujours bien aux écimages de printemps et d'été. Les sous-mères et les coursonnes s'installent difficilement, ce qui complique la formation de l'arbre. Il faudra s'efforcer de les installer par la taille mais aussi par attachage.

Le mode de formation "taillé-tiré" convient très bien car il permet de choisir l'inclinaison des charpentières et, souvent, de les laisser se développer avant de les tirer.

Taille de fructification

Cette variété défeuille tard.

Le repercement des rameaux est parfois difficile d'autant plus que la charge des arbres est importante.

Les rameaux sont généralement longs et de diamètre moyen.

La taille, compte-tenu de la floribondité faible à moyenne des rameaux, sera de type allongée et sur tous types de bois non affaiblis.

Le repercement sur bois de 2 ans n'est pas toujours qualitatif.

Eclaircissage

Compte-tenu de la floribondité moyenne des rameaux, l'intensité d'éclaircissage sera faible à moyenne, variable selon les années.

Taille en vert

Elle est indispensable pour favoriser la coloration des fruits et limiter le risque de développement des maladies de conservation fréquent à cette époque de maturité. Elle favorisera également la qualité du bois qui est, généralement, de couleur verte à l'intérieur de l'arbre.

Récolte

3 à 4 passages sont nécessaires.

Potentiel de production

Il est élevé et peut être estimé à 45-50 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 170 g (AA 50 à 40%, A 50 à 40%, B 10%). Dans beaucoup de situations, le pourcentage de A et + dépassera les 80 %.

Le nombre de fruits objectif sera donc de 270 000 à 300 000 par hectare, pour tenir compte des chutes éventuelles pouvant survenir après éclaircissage et limiter le potentiel de calibre.

Sensibilités particulières

REGALSNOW® Bellamine cov ne semble pas sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un automne chaud et/ou à un déficit en froid hivernal. Sa floraison tardive la met à l'abri des gels de bourgeons. La coloration des fruits a tendance à diminuer au fur et à mesure des récoltes.

Le fruit est peu sensible à la fente du noyau et paraît peu sensible aux maladies de conservation (la maturité tardive augmente ce risque).

Appréciation

REGALSNOW® Bellamine cov est une variété peu exigeante en main d'oeuvre (taille, éclaircissage,...) et à fort potentiel de charge et de calibre.

Le fruit est attrayant, de saveur légèrement acidulée, de bonne tenue sur l'arbre et sa fermeté évolue lentement. Il faudra veiller à tout mettre en oeuvre pour favoriser la qualité des rameaux.

Les auteurs attirent l'attention du lecteur sur le fait que les observations transcrites sur cette fiche ont été réalisées sur de jeunes arbres. Cette fiche sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/08/2019	09/09/2019	REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	22/08/2018	31/08/2018	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	24/08/2017	04/09/2017	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2016	08/09/2016	5 à 7 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/08/2015	31/08/2015	4 à 6 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	12/08/2014	23/08/2014	7 à 9 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/08/2013	05/09/2013	Epoque REGALSNOW® Maillardiva cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/08/2012	02/09/2012	1 à 3 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/08/2019	01/09/2019	Epoque REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	17/08/2018	28/08/2018	3 à 5 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	18/08/2017	28/08/2017	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	26/08/2016	06/09/2016	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/08/2015	04/09/2015	4 à 6 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	13/08/2014	31/08/2014	6 à 8 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/08/2013	09/09/2013	6 à 8 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	23/08/2012	02/09/2012	4 à 6 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	16/08/2011	23/08/2011	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/08/2019	09/09/2019	REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	25/08/2017	08/09/2017	5 à 7 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	02/09/2016	13/09/2016	2 à 4 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	28/08/2015	10/09/2015	8 à 10 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines	15/08/2014	28/08/2014	9 à 11 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	07/09/2013	19/09/2013	1 à 3 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/09/2012	10/09/2012	4 à 6 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/08/2011	25/08/2011	12 à 14 jours avant REGALSNOW® Maillardiva cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPf / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

