

NECTAPOM® Nectaprima COV

EPOQUE DE MATURITE :

4 à 6 jours avant BIG BANG® Maillara cov , du 08/06/2015 au 18/06/2015, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

9 à 11 jours avant BIG BANG® Maillara cov , du 09/06/2015 au 20/06/2015, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

1 à 3 jours avant BIG BANG® Maillara cov , du 17/06/2015 au 27/06/2015, sur le site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)


OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : AGRO SELECTION FRUITS Sarl, France

COV Communautaire : EU 21912 N° Etude : ASF 0001

L'arbre

- Vigueur : Forte
- Port : Basitone, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne
- Débourrement : D'époque moyenne
- Type de fleur : Rosacée, répartition régulière
- Floraison : D'époque intermédiaire
- Floribondité : Forte à très forte , 40 à 50 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Très forte



Le fruit

Le fruit est de forme ronde à ovale, assez régulier avec, certaines années, une tendance à être large (noyaux fendus non ouverts).

La coloration rouge de l'épiderme est intense (90 %) et lumineuse.

La pigmentation de l'épiderme est très marquée certaines années, en particulier sur le sommet du fruit.

Le noyau est semi-adhérent.

La fermeté est bonne, mais a tendance à évoluer au niveau de sa suture.

La qualité gustative est bonne et caractérisée par une saveur demi-douce.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		9	11
Acidité (meq/100ml)	5	8	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur rameaux faibles
- les difficultés de repercement de son bois de production favori

Elle apprécie :

- être taillée après récolte
- un bon coursonnage portant de beaux rameaux mixtes
- un raccourcissement des rameaux en taille d'hiver ou avant et pendant la floraison

NECTAPOM® 22 Nectaprima est une variété très précoce qui nécessite une bonne technicité pour atteindre son potentiel de calibre.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la vigueur de l'arbre, il est prudent de choisir des distances suffisantes : 3.5 m entre arbre pour une conduite en gobelet et de bonnes conditions de culture.

Sauf cas particulier, il est inutile d'associer cette variété à un porte-greffe vigoureux.

Taille de formation

Les charpentières sont érigées et il est parfois utile d'user d'artifices si on veut les incliner. Comme pour toutes les variétés présentant des difficultés de repercement de bois, il faut prévoir très vite d'installer des coursonnes qui porteront des rameaux mixtes, quitte à le faire par attachages. La formation d'arbres en branches directes n'est pas favorable à l'obtention du coursonnage.

Taille de fructification

Les rameaux mixtes de bonne longueur (de couleur marron à leur base) seront privilégiés et les rameaux faibles strictement éliminés.

Compte tenu du déficit en bois de qualité, les beaux rameaux de prolongement de bois de deux ans peuvent être conservés. Cela présente l'avantage de conserver des productions très courtes susceptibles de produire de beaux fruits, si l'éclaircissage est adapté.

Une retaille après récolte est utile, voire indispensable (précautions d'usage dans la conduite à tenir).

Eclaircissage

NECTAPOM® 22 Nectaprima est sensible aux noyaux éclatés (non ouverts) ; il n'est donc pas recommandé de pratiquer un effleurage.

Par ailleurs, l'éclaircissage est classique et réalisé de manière précoce. Une retaille des rameaux mixtes peut précéder cette intervention, de manière à en diminuer le temps. Si la retaille est pratiquée, il ne faut pas dépasser le stade G, sous peine de créer un stress à l'arbre et induire une perte de calibre.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 20 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 140 g (A 50 %, B 40 %, C 10 %). Dans ces conditions de culture, cette variété ne produit quasiment pas de calibre C.

Le nombre de fruits objectif avoisine donc les 150 000 à l'ha.



Sensibilités particulières

NECTAPOM® 22 Nectaprima est peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées à un déficit en froid hivernal.

Le fruit est sensible aux noyaux éclatés (rarement ouverts), principalement sur le premier passage de récolte et également au cracking.

La pigmentation de l'épiderme est plus ou moins importante en fonction des conditions climatiques de l'année. L'épiderme est également très sensible au boisage.

Appréciation

NECTAPOM® 22 Nectaprima se décale en précocité de quelques jours pour la maturité, par rapport à BIG BANG® (variable selon les conditions climatiques de l'année). Elle présente beaucoup d'analogies avec cette variété, mais avec un potentiel de calibre plus limité.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	09/06/2015	20/06/2015	9 à 11 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	27/05/2014	07/06/2014	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	11/06/2013	21/06/2013	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	15/06/2012	25/06/2012	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/06/2011	15/06/2011	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/06/2010	30/06/2010	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/06/2009	14/06/2009	5 à 7 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/06/2007	20/06/2007	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/06/2015	18/06/2015	4 à 6 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/06/2014	11/06/2014	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/06/2013	30/06/2013	1 à 3 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	09/06/2012	20/06/2012	5 à 7 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/06/2011	14/06/2011	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	20/06/2010	30/06/2010	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/06/2009	16/06/2009	7 à 9 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/05/2008	16/06/2008	9 à 11 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/06/2007	19/06/2007	4 à 6 jours avant BIG BANG® Maillara cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	12/06/2006	21/06/2006	6 à 8 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/06/2015	27/06/2015	1 à 3 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	13/06/2014	21/06/2014	1 à 3 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	01/07/2013	12/07/2013	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/06/2012	26/06/2012	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines	08/06/2011	18/06/2011	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Rhodaniennes (26)			
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	24/06/2010	01/07/2010	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/06/2009	28/06/2009	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	16/06/2008	23/06/2008	2 à 4 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/06/2007	18/06/2007	3 à 5 jours avant BIG BANG® Maillara cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	21/06/2006	29/06/2006	7 à 9 jours avant BIG BANG® Maillara cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

