

BELBINETTE®

Maillarbinette cov

EPOQUE DE MATURITE :

Epoque GLADYS® Zailati cov, du 04/09/2017 au 13/09/2017, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)

OBTENTEUR(S) : A. et L. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France

COV : En cours

Certification : Non

N° Etude : EP 97.51

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque tardive
- Floribondité : Moyenne, 20 à 30 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Forte



Le fruit

Il est de forme ronde, régulier, aplati, avec une cuvette à son sommet. La coloration de l'épiderme est rouge rosé ; elle évolue de 70 % en début de récolte à 50 % en fin ; la couleur de fond est blanc crème.

L'épiderme est épais, le noyau est petit et semi-adhérent, la texture est fine et ferme.

La fermeté est bonne et ne s'effondre pas.

Le fruit est d'excellente qualité gustative. Il reste juteux, bien après que la fermeté de consommation ait été atteinte.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)			11 14
Acidité (meq/100ml)		12 14	
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- être oubliée par la taille en vert
- produire sur des bois faibles et à l'ombre

Elle apprécie :

- une conduite d'arbre favorisant la coloration
- une taille allongée

BELBINETTE® est une variété tardive au teint de pêche qui a besoin de soleil pour colorer.

La conduite

Distances de plantation

Compte tenu de la bonne vigueur et du besoin de lumière pour la coloration, une distance de 3.5 m, voire plus sur le rang, est nécessaire en conditions normales de culture.

Taille de formation

L'arbre est facile à former. Comme pour toutes les variétés tardives, il faut veiller à ne pas exagérer l'ouverture des charpentières. Les sous-mères ont tendance à s'effondrer sous la charge.

Il est fort probable qu'un soutien des charpentières sera nécessaire lors de la pleine production.

Une aide à l'installation des coursonnes est nécessaire par taille ou arcs de bois de deux ans érigés.

Taille de fructification

Elle est de type allongé ou sur bois de deux ans.

Les rameaux mixtes sont de qualité moyenne, longs et fins et il y a très peu de productions très courtes de type bouquets de mai. Les rameaux courts et fins sont à éliminer.

Les reperçements intéressants sont plutôt éloignés sur le bois de deux ans et les coursonnes seront donc assez longues.

Il faut arriver à concilier une taille assez longue et une nécessité d'éclaircissement : la taille en vert est donc particulièrement importante (compter deux interventions).

Une pré-taille est utile pour éliminer les bois de deux ans vigoureux et verticaux.

Eclaircissage

Il est d'intensité faible à moyenne et peut être réalisé relativement tard, vu l'excellent potentiel de calibre de la variété et en une seule fois.

Si cela est possible, il sera qualitatif, en éliminant les fruits dans les parties basses et ombrées de l'arbre.

Potentiel de production

Il peut être estimé à 40 tonnes par ha produites, voire plus, pour un poids moyen de fruit de 180 g (AA et plus 70 %, A 30 %).

Le nombre de fruits objectif est donc d'environ 250 000 à 270 000 par ha. Si l'on veut bénéficier pleinement du potentiel aromatique de cette variété, il n'est pas conseillé de surcharger les arbres.

Sensibilités particulières

BELBINETTE® est très peu sensible aux chutes de bourgeons lorsqu'elles sont liées au déficit en froid hivernal.

Elle est peu sensible aux maladies de conservation, ce qui est probablement lié à l'épaisseur de l'épiderme.

Quelques fruits présentent du cracking.



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

Appréciation

BELBINETTE® présente un niveau de coloration acceptable à son époque de maturité, mais nécessite néanmoins une conduite adaptée pour l'améliorer. Le noyau semi-adhérent est une bonne garantie pour le maintien de la teneur en jus de la chair.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	01/09/2016	14/09/2016	3 à 5 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	03/09/2015	13/09/2015	Epoque GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	25/08/2014	06/09/2014	Epoque GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/09/2013	20/09/2013	Epoque GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	26/08/2011	04/09/2011	Epoque GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	08/09/2010	18/09/2010	3 à 5 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	31/08/2009	10/09/2009	1 à 3 jours avant GLADYS® Zailati cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	28/08/2007	09/09/2007	3 à 5 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/09/2017	13/09/2017	Epoque GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/09/2016	18/09/2016	Epoque GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2015	18/09/2015	Epoque GLADYS® Zailati cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/08/2014	10/09/2014	Epoque GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/09/2013	30/09/2013	Epoque GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	06/09/2012	16/09/2012	1 à 3 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/08/2011	12/09/2011	1 à 3 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	14/09/2010	24/09/2010	5 à 7 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	03/09/2009	15/09/2009	5 à 7 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/09/2008	16/09/2008	3 à 5 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/08/2007	11/09/2007	2 à 4 jours avant GLADYS® Zailati cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/09/2006	15/09/2006	3 à 5 jours avant GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/09/2016	25/09/2016	Epoque GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	05/09/2014	18/09/2014	Epoque GLADYS® Zailati cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	19/09/2013	30/09/2013	Epoque GLADYS® Zailati cov



RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

