

BELLERIME® Maillarime COV

EPOQUE DE MATURITE :

BENEDICTE® Meydicte cov, du 29/07/2019 au 13/08/2019, sur le site Centrex : Plaine du Roussillon (66)

4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov, du 08/08/2019 au 22/08/2019, sur le centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)


OBTENITEUR(S) : A. MAILLARD, Pyrénées Orientales, France

EDITEUR : EURO-PEPINIERES SCEA, France

COV : En demande

L'arbre

- Vigueur : Forte à très forte
- Port : Intermédiaire, demi-érigé
- Qualité du bois : Bonne à très bonne
- Débourrement : D'époque tardive
- Type de fleur : Rosacée
- Floraison : D'époque moyenne
- Floribondité : Moyenne à forte, 30 à 40 fleurs par mètre de rameau mixte
- Nouaison : Moyenne à forte



Le fruit

Il est de forme ronde et aplatie, régulier, avec une cuvette sur le sommet.

La coloration de l'épiderme est rouge rosé à rosé (70 à 90 % de la surface). Les derniers passages de cueillette sont franchement rosés avec peu de fruits présentant des faces blanches. La couleur de fond est blanc crème, parfois vert crème.

L'épiderme est épais, légèrement duveteux.

Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est bonne, l'évolution est lente et le fruit tient très bien sur l'arbre. La chair est juteuse.

La qualité gustative est bonne et équilibrée.



	Faible	Moyen	Important
Sucres et IR (% Brix) (*)		10	12
Acidité (meq/100ml)		11	14
Arômes			

(*) IR pimprénelle

Les points clés

Elle n'apprécie pas :

- produire sur des bois faibles et à l'ombre
- que l'on néglige son coursonnage ou que l'on taille sévèrement ses coursonnes
- être sous-chargée
- être taillée trop précocement, avant que l'on discerne la floribondité

Elle apprécie :

- une taille allongée
- la taille en vert qui favorise la coloration de ses fruits
- des passages de cueillette réguliers et espacés

BELLERIME ® est une variété de saison très productive, à fort potentiel de calibre et de bonne qualité gustative.

La conduite

Distances de plantation

En conditions de vigueur normale, une distance de 3 m à 3.5 m entre arbres est raisonnable pour une conduite en gobelet ou double Y.

Il est inutile d'associer BELLERIME® à un porte-greffe vigoureux, sauf cas spéciaux (replantation, nécessité agronomique...).

Taille de formation

L'arbre est puissant et réagit bien aux écimages de printemps et d'été. Les sous-mères et coursonnes s'installent facilement et il n'y a pas de difficultés dans la formation de l'arbre. Compte tenu du très grand potentiel agronomique de la variété, il faut veiller à ne pas trop ouvrir les arbres pour une formation en gobelet ou double Y.

Le mode de formation taillé-tiré convient très bien, car il permet de choisir l'inclinaison des charpentières et, par exemple, de les laisser se développer avant de les tirer.

Taille de fructification

Elle est à réaliser tardivement et doit être adaptée au fort potentiel agronomique de la variété, donc être assez généreuse. Les coursonnes se pérennisent bien, si elles sont vigoureuses et reproduisent de beaux rameaux mixtes par un système d'arcs successives. La taille est de type allongé et conserve les beaux rameaux là où ils se trouvent.

Il peut arriver que la qualité des reperçement souffre d'un excès de production ; heureusement le potentiel de calibre est si fort que la qualité de la récolte suivante est peut affectée.

Le soutien des charpentières par des perchettes est souvent nécessaire.

Eclaircissage

Il est généralement d'intensité de faible à moyenne et peut être réalisé en une seule opération assez tardivement, compte tenu de l'époque de maturité. Il peut être précédé par une intervention au sécateur qui supprimera les productions faibles conservées par assurance, lors de la taille de fructification ; la consigne à respecter est de supprimer plus de fruits que de feuilles, afin de ne pas stresser l'arbre. Le raccourcissement des rameaux mixtes, s'ils sont longs et très chargés en fruits, est possible lors de cette opération.

Un pré-éclaircissage peut être réalisé grâce à un vibreur ou par frappages, afin de soulager les arbres rapidement.

Alimentation hydrominérale

Elle doit être adaptée au potentiel de la variété qui est très élevé. Le plus judicieux est de raisonner la fertilisation azotée par rapport au nombre de fruits objectif à l'hectare, avec un apport annuel calculé sur la base de 0,6 kg de N pour 1 000 fruits. Sauf indication contraire, la fertilisation potassique découlera du premier calcul, en multipliant la dose de N en kg/ha par 1,3, pour respecter un équilibre entre éléments.

Il est important de ne pas sur-alimenter cette variété, ce qui aurait pour effet d'exacerber la pousse, donc de diminuer la coloration des fruits. Compte tenu des efforts habituellement fournis par les arbres, une fertilisation azotée de fin d'été sera appliquée (environ 30 kg de N/ha), elle sera comprise dans le calcul de la dose totale annuelle.

Potentiel de production

Il est très élevé et peut être estimé à 45-50 tonnes par ha pour un poids moyen de fruit de 170-180 g (AA 50 à 40%, A 50 à 40%, B 10%). Dans beaucoup de situations, le pourcentage de A et + dépassera les 90 %.

Le nombre de fruits objectif sera donc de 280 000 à 300 000 par hectare. En deçà, les risques de sur-calibrage sont importants. Notons que la coloration est sensiblement améliorée par une forte charge.

En conditions particulièrement favorables, BELLERIME® est l'une des variétés qui peut prétendre atteindre les limites de l'espèce pêcher, soit 400 000 fruits par ha, sans détérioration excessive du calibre.

Sensibilités particulières

BELLERIME® Maillarime cov est peu ou pas sensible aux chutes de bourgeons liées à un déficit en froid hivernal. Sa floraison tardive la met à l'abri des gels de bourgeons.

La coloration des fruits a tendance à diminuer au fur et à mesure des récoltes.

Le fruit est peu ou pas sensible aux maladies de conservation. Il n'est pas sensible à la fente du noyau.

Il est beaucoup moins sujet que celui de TENDRESSE®, avec lequel il a des ressemblances, à la farinosité de la chair. Néanmoins, la texture de la chair se dégrade après passage prolongé au froid et il faut donc éviter de conserver cette variété.

Appréciation

BELLERIME® Maillarime cov est une variété au potentiel agronomique sans équivalent et de bonne qualité gustative à son époque de maturité. Le fruit est handicapé par une coloration qui peut être moyenne, mais améliorée par des situations pédoclimatiques favorables et des pratiques culturales judicieuses.

Calendrier de maturité

LIEU	Du	Au	REFERENCE
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2019	13/08/2019	BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2018	14/08/2018	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2017	15/08/2017	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov

site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	04/08/2016	14/08/2016	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	06/08/2015	16/08/2015	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	21/07/2014	01/08/2014	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	05/08/2013	15/08/2013	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	30/07/2012	09/08/2012	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	23/07/2011	02/08/2011	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	10/08/2010	20/08/2010	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	29/07/2009	12/08/2009	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	31/07/2008	14/08/2008	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site Centrex : Plaine du Roussillon (66)	31/07/2007	15/08/2007	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	08/08/2019	22/08/2019	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2018	16/08/2018	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	30/07/2017	20/08/2017	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	04/08/2016	18/08/2016	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran	08/08/2015	25/08/2015	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

: Bas Languedoc (30)			
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	24/07/2014	09/08/2014	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2013	24/08/2013	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	02/08/2012	19/08/2012	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	25/07/2011	07/08/2011	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	10/08/2010	25/08/2010	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	01/08/2009	16/08/2009	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	27/07/2008	20/08/2008	5 à 7 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	22/07/2007	10/08/2007	1 à 3 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
centre CTIFL Balandran : Bas Languedoc (30)	07/08/2006	24/08/2006	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	04/08/2018	14/08/2018	3 à 5 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/08/2017	21/08/2017	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	11/08/2016	25/08/2016	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	09/08/2015	20/08/2015	9 à 11 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	31/07/2014	12/08/2014	9 à 11 jours après BENEDICTE® Meydicte cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	20/08/2013	02/09/2013	7 à 9 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/08/2012	25/08/2012	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	27/07/2011	11/08/2011	2 à 4 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	14/08/2010	29/08/2010	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	10/08/2009	27/08/2009	9 à 11 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	03/08/2008	21/08/2008	7 à 9 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	29/07/2007	16/08/2007	4 à 6 jours après BENEDICTE® Meydicte cov
site SEFRA : Plaines Rhodaniennes (26)	17/08/2006	31/08/2006	6 à 8 jours après BENEDICTE® Meydicte cov

RENSEIGNEMENT : CTIFL, CENTRE DE BALANDRAN

30127 Bellegarde

Tél : 04 66 01 10 54 - Fax : 04 66 01 62 28

Ces résultats sont issus des travaux réalisés dans le cadre de la charte nationale FNPF / CEP / INRA / CTIFL et stations régionales.

